

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

| ที่ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| ๑ | นายบุญกอง หาญเสนา | ประธานสภาฯ | บุญกอง หาญเสนา |
| ๒ | นางสำราญ โคบาล | รองประธานสภาฯ | สำราญ โคบาล |
| ๓ | นายประหยัด จันทร์ปรีดา | สมาชิก อบต.หมู่ ๑ | ประหยัด จันทร์ปรีดา |
| ๔ | นางนารีรัตน์ จันทร์บัว | สมาชิก อบต.หมู่ ๑ | นารีรัตน์ จันทร์บัว |
| ๕ | นายมงคล บุตรศรี | สมาชิก อบต.หมู่ ๒ | มงคล บุตรศรี |
| ๖ | นางเหรียญทอง ยั่งดี | สมาชิก อบต.หมู่ ๒ | เหรียญทอง ยั่งดี |
| ๗ | นายประยูร กล้าจริง | สมาชิก อบต.หมู่ ๓ | ประยูร กล้าจริง |
| ๘ | นางปานศรี คุ่มบุงคล้า | สมาชิก อบต.หมู่ ๓ | ปานศรี คุ่มบุงคล้า |
| ๙ | นายสากล อ่อนอุบล | สมาชิก อบต.หมู่ ๔ | สากล อ่อนอุบล |
| ๑๐ | นายสระกิต งามกลาง | สมาชิก อบต.หมู่ ๕ | สระกิต งามกลาง |
| ๑๑ | นายบุญช่วย เชิดชัยภูมิ | สมาชิก อบต.หมู่ ๖ | บุญช่วย เชิดชัยภูมิ |
| ๑๒ | นายสุนทร บุญเทียม | สมาชิก อบต.หมู่ ๖ | สุนทร บุญเทียม |
| ๑๓ | นายสังคม ทองชัยภูมิ | สมาชิก อบต.หมู่ ๗ | สังคม ทองชัยภูมิ |
| ๑๔ | นายวสันต์ คลาดโรค | สมาชิก อบต.หมู่ ๗ | วสันต์ คลาดโรค |
| ๑๕ | นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์ | สมาชิก อบต.หมู่ ๘ | ลาภกิจ |
| ๑๖ | นายสุรศักดิ์ หาญชนะ | สมาชิก อบต.หมู่ ๙ | ลาภกิจ |
| ๑๗ | นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย | สมาชิก อบต.หมู่ ๙ | สมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย |
| ๑๘ | นางลัดดา โชคเฉลิม | สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ | ลัดดา โชคเฉลิม |
| ๑๙ | นายสมศักดิ์ เจริญวัย | สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑ | สมศักดิ์ เจริญวัย |
| ๒๐ | นายชาญ กล้าจริง | สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ | ชาญ กล้าจริง |
| ๒๑ | นายแสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ | สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ | แสนโฮม เหลี่ยมศรีจันทร์ |
| ๒๒ | นางชนาภา สุภักดิ์ | เลขานุการสภา | นางชนาภา สุภักดิ์ |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.นางวิไลพร วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่ ๘ ลาภกิจ

๒.นายสุรศักดิ์ หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่ ๙ ลาภกิจ

เข้าร่วมประชุม

| ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ๑ | นายแก่ง หาญบุงคล้า | นายกอบต.บุงคล้า | แก่ง หาญบุงคล้า |
| ๒ | นายวิยุทธ ช่างเหล็ก | รองนายกอบต.บุงคล้า | วิยุทธ ช่างเหล็ก |
| ๓ | นายสมบูรณ์ กล้าจริง | รองนายกอบต.บุงคล้า | สมบูรณ์ กล้าจริง |
| ๔ | นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย | เลขานุการนายก อบต. | รุ่งทิพย์ ใจสบาย |
| ๕ | นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร | ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย | วัชรีย์ ภูมิคอนสาร |
| ๖ | นางศรีประไพ พรหมณี | รอง ผอ.ร.ร.บ้านบุงคล้าฯ | ศรีประไพ พรหมณี |
| ๗ | จ.อ.อดุลย์ ลากเกิด | ผอ.รพ.สต.บุงคล้า | จ.อ.อดุลย์ ลากเกิด |
| ๘ | นางรุ่งทิพย์ ศรีพล | ผช.ผญบ.ม.๑๐ | รุ่งทิพย์ ศรีพล |
| ๙ | นายพิชิต หาญมโน | ผญบ.ม.๔ | พิชิต หาญมโน |
| ๑๐ | นายอดุลย์ งอกलग | ผช.ผญบ.ม.๖ | อดุลย์ งอกलग |
| ๑๑ | น.ส.นิศากร ชาวพงษ์ | ผอ.กองการศึกษาฯ | นิศากร ชาวพงษ์ |
| ๑๒ | นายขจรศักดิ์ สุพรรณผ่าย | ผอ.กองช่าง | ขจรศักดิ์ สุพรรณผ่าย |
| ๑๓ | นายสายัณห์ ศรีสุจันท์ | ผช.ผญบ.ม.๑๑ | สายัณห์ ศรีสุจันท์ |
| ๑๔ | นางมาลัย กล้าประจันท์ | นักวิเคราะห์ฯ | มาลัย กล้าประจันท์ |
| ๑๕ | นางอารดา ไ่วโมง | ผช.จพง.จัดเก็บ | อารดา ไ่วโมง |
| ๑๖ | น.ส.จිරนนท์ ญาติสมบูรณ์ | นักทรัพยากรบุคคล | จिरนนท์ ญาติสมบูรณ์ |
| ๑๗ | น.ส.กรรณิการ์ สะอาดเยี่ยม | จ้างเหมา | กรรณิการ์ สะอาดเยี่ยม |
| ๑๘ | น.ส.พัชชา เต็มพงษ์ | จ้างเหมา | พัชชา เต็มพงษ์ |
| ๑๙ | น.ส.พิไลพรรณ จันทรรัตน์ | ผช.นักวิเคราะห์ฯ | พิไลพรรณ จันทรรัตน์ |
| ๒๐ | น.ส.สุพัตรา หงษ์คำ | นวก.สาธารณสุข | สุพัตรา หงษ์คำ |
| ๒๑ | ร.ต.ท.สุรพล กล้าประจันท์ | รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ | ร.ต.ท.สุรพล กล้าประจันท์ |
| ๒๒ | น.ส.อภิญญา อุดม | ผช.นักพัฒนาชุมชน | อภิญญา อุดม |
| ๒๓ | น.ส.ปลายฝน ศรีพล | นักพัฒนาชุมชน | ปลายฝน ศรีพล |
| ๒๔ | นางจาวรรรณ โชควิเศษ | จพง.ธุรการ | จาวรรรณ โชควิเศษ |
| ๒๕ | นายเดชมณตรี เบ้าหินลาด | นายช่างโยธา | เดชมณตรี เบ้าหินลาด |
| ๒๖ | นางนันทพร ไพศาลธรรม | ผอ.กองคลัง | นันทพร ไพศาลธรรม |
| ๒๗ | นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน | ผอ.กองสวัสดิการฯ | พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน |
| ๒๘ | น.ส.สายรุ้ง ระดาบุตร | หน.สป. | สายรุ้ง ระดาบุตร |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม จำนวน ๑๙ คน ไม่มาประชุม ๒ คน
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญกอง หาญเสนา - ประกาศอำเภอเมืองชัยภูมิ เรื่องขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อพิจารณามีข้อราชการที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจาก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๓๖(๓) แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ ๑๖๙๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องมอบอำนาจให้นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ จึงอนุญาตให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

นายอนุชา เจริญรักษ์

(นายอนุชา เจริญรักษ์)

นายอำเภอเมืองชัยภูมิ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง ทั้ง ๑๙ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ผอ.รพ.สต.บุงคล้า

- ขณะนี้ยังมีการระบาดของไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ แต่ในตำบล บุงคล้า ๒ เดือนนี้ไม่มีการระบาด

- การเฝ้าระวังการระบาดของโควิด๑๙ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไป อยู่ในพื้นที่เสี่ยง แออัด ให้สวมหน้ากากอนามัย

- ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนภูมิคุ้มกันโรค วันที่ ๑๕ กันยายน นี้ สำหรับเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี และวันที่ ๑๖ เป็นวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
- รพ.สต.มีโครงการตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย เมื่อก่อนเป้าหมายคือผู้ฉีดฟัน แต่ปัจจุบันเป้าหมายเปลี่ยนเป็นประชาชนทั่วไปที่บริโภคผักถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ท่านใดสนใจสามารถมารับการตรวจคัดกรองได้ที่ รพ.สต.ทุกวันทำการ
- โรงเรียนบ้านขวานน้อยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จะได้รับรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาฯ กำหนดรับในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด ๑๙ จึงเลื่อนไปไม่มีกำหนด
- โรงเรียนได้มีการสอนชุดเซยวันเสาร์อาทิตย์ วันนักชดถุกษ์ ให้ครบ ๑๐ ครั้ง
- การเฝ้าระวังโควิด ๑๙ ทางโรงเรียนยังปฏิบัติในการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเดิม ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
- โรคไข้เลือดออก ทางโรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ป้องกันยุงไฟฟ้าติดทุกห้อง เพื่อได้ยุง

ผอ.ร.ร.บ้านขวานน้อย

รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบึงคล้า

- โรงเรียนก็ยังคงมาตรการการป้องกันโควิด ๑๙ เข้มข้นเดิม ในส่วนใช้เลือดออก ก็จัดหาสมุนไพรมาใช้ เพื่อไม่ให้ยุงกัดเด็ก
- ปัญหาที่โรงเรียนประสบในขณะนี้คือมีนักเรียนบางคนไม่มาโรงเรียน ซึ่งทางเราเป็นห่วงอยากให้เด็กมาเรียนให้จบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ผากท่านผู้นำช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง

ผญบ.ม.๔

- ขอแจ้งเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ม.๔ คือที่คลองไผ่ ขอนำเรียนว่าขณะนี้ริมฝั่งดินพังทะลายลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีที่ดินติดกับคลองไผ่ ผากให้ช่วยแก้ไขด้วย
- และอีกที่จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง คือขุดสระที่วัดป่าดอนตูม ขณะนี้น้ำในสระมีไม่มาก อยากจะขอรับการสนับสนุนน้ำมันเพื่อสูบน้ำเพื่อเก็บกักไว้ใช้ เพราะขณะนี้ยังพอน้ำสำหรับสูบเข้าสระได้
- เรื่องดินที่ขุดลอกหนองไฉ้งแล้วนำมาทิ้งที่บริเวณโรงสีชุมชน ชาวบ้านผากถามว่าจะทำอย่างไร เพราะดินถมสูงมาก

ประธาน

เรื่องนี้ต้องทำประชาคมชาวบ้านใช้หรือไม่

นายก อบต.

เรื่องดิน ถ้าหากทางหมู่บ้านต้องการใช้ให้ทำประชาคมแล้วทำหนังสือเข้ามา เช่นนำไปซ่อมถนนเป็นต้น แต่จะไปทำเป็นแบบธุรกิจไม่ได้ อาจจะมีการปลูกต้นไม้เช่นยางนา ไม้ เป็นต้น

ผช.ผญบ.ม.๖

ขอสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสูบน้ำจากหนองไฉ้ง เข้าลำห้วยหลวง

ปลัด อบต.

- ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ กำหนดจัดในวันที่ ๒๑ กันยายน นี้ วิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดและ กต.

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ จะดำเนินการอบรมในวันที่ ๒๒ กันยายน และเดินทางคืนวันที่ ๒๗ กันยายน กำหนดดูงาน ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัด จันทบุรี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประธาน

ด้วยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นายก อบต.บุงคล้า จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ปลัด อบต.

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวงดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการโดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และ ข้อ ๘๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

| | |
|--|-------------------|
| ๑.เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก กส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว | ๑๑,๕๒๗,๘๙๑.๙๘ บาท |
| ๒.สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย | - บาท |
| ๓.คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน | ๑๑,๕๒๗,๘๙๑.๙๘ บาท |
| ๔.สำรองงบบุคลากร(ประมาณ ๓ เดือน) | ๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท |
| ๕.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน | ๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๖.เงินสะสมคงเหลือ(๓)-(๔)-(๕)=(๖) | ๗,๙๖๗,๘๙๑.๙๘ บาท |
| ๗.สำรองไว้กรณีฉุกเฉิน ๑๐ % (๖) | ๗๙๖,๗๘๙.๒๐ บาท |
| ๘.คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้(๖)-(๗)=๘ | ๗,๑๗๑,๑๐๒.๗๘ บาท |

ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๖๔๙,๙๕๕.๖๓ บาท

ผอ.กองช่าง

รายละเอียดโครงการ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(สายบ้านนายประหยัด จันทรปรีดา-บ้านนางคำภู์ บุญช่วย) หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน

-ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ก-๓๐ ยาว ๘๖.๘๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ แผ่นที่ ๘๐ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๓๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อยและเทคอนกรีตหลังท่อ ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๓๑๖,๐๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(สายบ้านนางคำภู์ กำเนิดขวา-หอพักชมจันทร์) หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน

-ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ก-๓๐ ยาว ๓๗ เมตร ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ แผ่นที่ ๘๐ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๔ ท่อน บ่อพัก ๕ บ่อ พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อยและเทคอนกรีตหลังท่อ ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงชุดลอกลำเหมืองคึกฤทธิ์(จากลำห้วยหลัว-น่านายบาง) หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงชุดลอกลำเหมืองขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ม.จำนวน ๓๕ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.บุงคล้ากำหนด)

ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงชุดลอกลำเหมืองขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒๒ ลบ.ม.

งบประมาณ ๘๘,๐๐๐ บาท

๔. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(สายบ้านนายสุรชัย จำพันธ์-บ้านนายบุญมา ภูสิงห์) หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน

-ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ก-๓๐ ยาว ๑๓๑ เมตร ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ แผ่นที่ ๘๐ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๙ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อยและเทคอนกรีตหลังท่อ ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๕. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (สายบ้านนางสะพัง ภูมิจาน-น่านายนิกร อริพงษ์) หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(เลือกใช้ทรายละเอียดตามรายการ ก.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(สายสวนนายสุวรรณ สวมชัย-ถนน คสล.สายตา
ปู่ไป ร.ร.ชุมชนบ้านบุงคล้า) หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท

๗. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไม่มีลูกรังไหลทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕ ตร.ม.พร้อมวางท่อ
คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๓๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทล-
๒-๒๐๒ เท คสล.ทางเข้าบ้าน ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๙
จุด ความยาวรวม ๙๓ เมตร (เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) งบประมาณ ๗๓๑,๐๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองโดก หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน

- สภาพเดิมกว้าง ๒,๘๗๐ ตร.ม.
- ปรับปรุงขุดลอกหนองโดก ขนาดกว้าง ๒,๘๗๐ ตร.ม. ขุดลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๒.๔๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓
Ø ๐.๖๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท

๙. โครงการปรับปรุงลำเหมืองคอนกรีตจากหนองโดก-โนนป่าจิก หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงลำเหมืองคอนกรีตขนาด ๐.๙๐ ลบ.ม./วินาที ยาว ๑๒๐ เมตร ตามแบบ กรม
พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน(EPPS ๑/๒๙)
- ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวีระ ยอดพระคำ-โรงสี
นายมิตร จำชาติ) หมู่ที่ ๔

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๘ ตร.ม.
- งานเสริมไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาตามแบบ Profile Cross Section หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๓๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๘ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ (เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) งบประมาณ ๕๑๒,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านนายแสง พลทะยาน-บ้านนางสวย) หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ - ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูอย่างน้อย ๕๗๖ ตร.ม.(ตามแบบ อบต. บุ่งคล้ากำหนด)

ช่วงที่ ๒ - ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูอย่างน้อย ๑,๔๐๕ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.บุ่งคล้ากำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) งบประมาณ ๕๕๒,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (สายบ้านนายบุญเพ็ง-นายสมพร) หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.) งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(สายนายเผ่า แก้ววาน้อย-นางกชพร หาญเสนา) หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท

๑๔. โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามถนนลาดยางสาย ชย.ถ.๙๙-๐๐๑ บ้านวาน้อย-บ้านบุงคล้า (ช่วงบ้านหัวนา หมู่ที่ ๖) หมู่ที่ ๖

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำกลม คสล.มอก. ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน (ตามแบบ อบต.บุงคล้ากำหนด)

งบประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายบ้านนายกุหลาบ ปรุงชัยภูมิ-บ้านนายสมเกียรติ หาญชนะ) จำนวน ๓ ช่วง หมู่ที่ ๖

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๓ ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายจากสะพาน คสล.คันคลอง-ลำห้วยหลัว)

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายจากสะพาน คสล.-บ้านสัมพันธ์)

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท

๑๘. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายสวนนายสอน งอกลาภ-นายนายแบ่ง งอกสิน) หมู่ที่ ๖

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท

๑๙. โครงการปรับปรุงขุดลอกลำเหมือง(สายวัดตาลเดี่ยว-หนองก้านสูง)จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๘

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ ขุดลอกลำเหมืองปากบน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๑ เมตร ขุดลึกตาม ระดับ PROFILE ยาว ๘๑๕ เมตร เป็นปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๕.๖๐ ลบ.ม.(ขุดขนระยะทาง ๑ กม.ตามแบบ อบต.บึงคล้ากำหนด)

- วางท่อระบายน้ำกลม คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x๑.๐๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๖ แห่ง รวม ๕๐ ท่อน พร้อมขุดดิน,กลบดิน,ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย STA.๐X๕๕๗ หรือ ท่อระบายน้ำกลม Ø ๐.๖๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน

ช่วงที่ ๒ ขุดลอกลำเหมืองปากบน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๑ เมตร ขุดลึกตาม ระดับ PROFILE ยาว ๑,๕๒๗ เมตร เป็นปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๑.๙๓ ลบ.ม.(ขุดขนระยะทาง ๑ กม.ตามแบบ อบต.บึงคล้ากำหนด)

- วางท่อระบายน้ำกลม คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x๑.๐๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๒๐ แห่ง รวม ๑๘๕ ท่อน พร้อมขุดดิน,กลบดิน,ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

- วางท่อระบายน้ำกลม คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x๑.๐๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๑ แห่ง รวม ๑๓ ท่อน พร้อมขุดดิน,กลบดิน,ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

- ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๓๘๖,๐๐๐ บาท

๒๐. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายสองหนองจาน-ลำประทาว) หมู่ที่ ๘

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย

งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ บาท

๒๑. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายหนองหมู่เต่า-นายนายบุญถิ่น โคบาล) หมู่ที่ ๘

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย

งบประมาณ ๗๖,๐๐๐ บาท

๒๒. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายคันคลองลำห้วยหลัว-ถนนลาดยาง ชย.ถ.

๙๙-๐๐๑ บ้านขวาน้อย-บ้านบึงคล้า) หมู่ที่ ๘

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อยละ ๕๙,๐๐๐ บาท

๒๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสมบูรณ์ แก้วชัยภูมิ-บ้านนางดาวเรือง) หมู่ที่ ๘

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และจากถนน คสล.กว้าง ๓ ม. ความกว้างแคบลงไปหาความกว้าง ๒ ม. ยาว ๑๒.๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมปริมาณผิวจราจร คสล ๑๐๗.๘๒ ตร.ม.

- บ่อพักขนาด ๐.๘๔x๑.๓๔ เมตร ลึก ๑.๔๕ เมตรพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑ บ่อ(ตามแบบ อบต.บึงคล้ากำหนด)

- งานวางท่อปากลิ้นราง มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๓๐ x๑.๐๐ ม.จำนวน ๔ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อยละ ๗๑,๐๐๐ บาท

๒๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านนายพดล-บ้านนายสมใจ เข้มทอง) หมู่ที่ ๙

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๒ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.บึงคล้ากำหนด)- ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๓๘๘,๐๐๐ บาท

๒๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านนางนารี-ศาลตาปู่) หมู่ที่ ๙

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า ๗๑๔.๑๐ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.บึงคล้ากำหนด)- ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท

๒๖. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโนนแห่น) หมู่ที่ ๙

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.)

งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท

๒๗. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางดอกแก้ว ลีโนนอด-บ้านนายสมชาย บุญเสริม) หมู่ที่ ๑๐

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.)
- บ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง ๗ ตร.ม.ลึก ๑.๔๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บุงคล้ากำหนด)
- ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๖๔๒,๐๐๐ บาท

๒๘. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางางสุนีย์ ชูสกุล-หนองระเริง) หมู่ที่ ๑๐

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.)

งบประมาณ ๙๑,๐๐๐ บาท

๒๙. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนางางต้อย ท่ามา-ฝายหนองปลาชวย) หมู่ที่ ๑๑

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๙ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
- ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท

๓๐. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายประปาหมู่บ้าน-นายหนู พรสวรรค์) หมู่ที่ ๑๑

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย

งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท

๓๑. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายคลองหว่า - หนองโสก) หมู่ที่ ๑๑

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

๓๒. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายจากสะพาน คสล.กุดแหลมด้านทิศใต้-ฝาย
ตาเทา) หมู่ที่ ๑๑

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย
งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท

๓๓. โครงการปรับปรุงขุดลอกลำเหมือง(สายนางนางทองใบ ยอดพระคำ-ประตูน้ำหนอง
สัมพันธ์)จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๑

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ ขุดลอกลำเหมืองปากบน กว้าง ๓ เมตร ก้นกว้าง ๑ เมตร ขุดลึกตามระดับ
PROFILE ยาว ๒๔๐ เมตร เป็นปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๖๐ ลบ.ม.(ขุดขน
ระยะทาง ๑ กม.ตามแบบ อบต.บึงคล้ากำหนด)

- วางท่อระบายน้ำกลม คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x๑.๐๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๑ แห่ง
รวม ๑๐ ท่อน พร้อมขุดดิน,กลบดิน,ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๒ ขุดลอกลำเหมืองปากบน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๑ เมตร ขุดลึกตาม
ระดับ PROFILE ยาว ๘๓ เมตร เป็นปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๗๙.๕๕ ลบ.ม.(ขุด
ขนระยะทาง ๑ กม.ตามแบบ อบต.บึงคล้ากำหนด)

- วางท่อระบายน้ำกลม คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x๑.๐๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๑ แห่ง
รวม ๗ ท่อน พร้อมขุดดิน,กลบดิน,ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓๔. โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากนางนางทอง
แปลกชัยภูมิ-บ้านนางประมวล ถาเป้า) หมู่ที่ ๑๒

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.) พร้อมวางท่อ
คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x๑.๐๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๔ จุดๆละ ๒ ท่อน พร้อมยา
แนวประสานท่อให้เรียบร้อย

- ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๓๕๗,๐๐๐ บาท

๓๕. โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (สายจากบ้านนางสำเภา-นาย เลิศ กล้าแท้) หมู่ที่ ๑๒

ปริมาณงาน

- ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำกลม คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด ๑.๒๔x๑.๒๔ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด ๑.๒๔x๓.๖๖ เมตร จำนวน ๑ บ่อ
- วางท่อระบายน้ำกลม คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย
- ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.)

งบประมาณ ๓๑๓,๐๐๐ บาท

รวม ๓๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๘๘๑,๙๐๐ บาท

ประธาน

สำหรับโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๑,๙๐๐ บาท จากเงินสะสมที่เราสามารถนำไปใช้ได้ ๗,๑๗๑,๑๐๒.๗๘ บาท ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร หรือจะสอบถามหรือมีข้อสอบถาม ขอเชิญสอบถามได้ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๖,๘๘๑,๙๐๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๙ เสียง งดออกเสียง-เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

ประธาน

ได้รับการประสานจากคุณวสันต์ กล้าแท้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยคมนาคม การขอขอ งบประมาณ ในปี ๒๕๕๖๕ ไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ตลอดสายทางการท่องเที่ยว ตั้งแต่ บ้านขวานน้อยถึงกุดโจ่ง รอบหนองสัมพันธ์ รอบหนองตาดำ ทางเชื่อมระหว่างบ้าน หนองฉิมไปวัดตาลเดี่ยว

นายประหัต จันทร์ปรีดา(ส.อบต.ม.๑) ขอเส้นถนนสายไอทีวิด้วย เนื่องจากเส้นจากโนนคามมีไฟแสงสว่างแล้ว นางเหรียญทอง ยงดี(ส.อบต.ม.๒)- ขอเสนอเรื่องการติดตั้งป้ายโครงการ ขอให้ติดบริเวณริมด้านใดด้านหนึ่ง

ไม่ให้ติดตรงกลางของที่ดิน และเรื่องขยะบริเวณทางไปหนองอ้ายพิมพ์ อยากรให้ อบต. จัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะ พร้อมค่าปรับไปติดบริเวณนั้น

นายสังคม ทองชัยภูมิ(ส.อบต.ม.๗) -ชลประทานชัยภูมิได้มาลอกวัชพืชที่ ม.๗ เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำเข้า หนองโจ่ง

นายก อบต.

- ในส่วนของ อบต.เราได้ประสานเครื่องจักรจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ ขณะนี้อยู่หนอง ฉิม หนองอ้ายพิมพ์ จะไปต่อฝ่ายหนองฉิมและหนองระเริง

นายสุนทร บุญเทียม(ส.อบต.ม.๖) ขอสอบถามการเปิดทางน้ำไปถึงไหนแล้ว

นายก อบต.

- ทางปีโตรเลียมได้ขุดวางท่อเรียบร้อยแล้ว แต่วชพีชที่เกิดขวางยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะปีโตรเลียมจะเป็นแม่โคโครคอสัน และของ อบจ.ก็ไม่อยู่ในพื้นที่ ส่วนของเทศบาล ก็กำลังทำงานอยู่ในพื้นที่เรา ผมจะส่งหนังสือไปถึงท่านนายอำเภอให้ขอเทศบาลมา ดำเนินการให้ ตรงจุดเศรษฐกิจเงินเย็น

นายสมบุญณ์ กล้าจริง(รองนายกฯ) โครงการนี้ต้องใช้ความจริงใจและจริงจังทั้ง ๓ ตำบลคือหนองนาแขง หนองไผ่ และบึงคล้า จึงจะสำเร็จ

ประธาน

ท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม

ประธาน

กล่าวปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกรายงานประชุม

(นางชนภา สุภักดี) เลขานุการสภา อบต.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

.....
(นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)

กรรมการฯ

.....
(นางเหรียญทอง ยังดี)

ประธานฯ

.....
(นายชาญ กล้าจริง)

กรรมการฯ

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย

เมื่อวันที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานประชุม

(นายบุญกอง หาญเสนา)

ประธานสภา อบต.

ลงชื่อ ชนาภา สุภักดี

(นางชนาภา สุภักดี)

เลขานุการสภา อบต.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

ผู้จัดบันทึกรายงานประชุม

นารีรัตน์ จันทร์บัว
(นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)
กรรมการฯ

เหรียญทอง ยงดี
(นางเหรียญทอง ยงดี)
ประธานฯ

ชาญ กล้าจริง
(นายชาญ กล้าจริง)
กรรมการฯ