

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์                                     | ปี 2561 |            | ปี 2562 |            | ปี 2563 |            | ปี 2564 |            | ปี 2565 |            | รวม 5 ปี |             |
|--|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|-------------|
|  | จำนวน   | งบประมาณ   | จำนวน   | งบประมาณ   | จำนวน   | งบประมาณ   | จำนวน   | งบประมาณ   | จำนวน   | งบประมาณ   | จำนวน    | งบประมาณ    |
|  | โครงการ | (บาท)      | โครงการ | (บาท)      | โครงการ | (บาท)      | โครงการ | (บาท)      | โครงการ | (บาท)      | โครงการ  | (บาท)       |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ    |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |          |             |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 | 49      | 10,119,000 | 59      | 13,564,000 | 75      | 19,961,000 | 61      | 15,857,000 | 60      | 15,728,000 | 304      | 75,229,000  |
| รวม  | 49      | 10,119,000 | 59      | 13,564,000 | 75      | 19,961,000 | 61      | 15,857,000 | 60      | 15,728,000 | 304      | 75,229,000  |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |          |             |
| 2.1 แผนงานการเกษตร                             | 23      | 3,748,500  | 25      | 4,149,900  | 17      | 2,193,500  | 15      | 1,937,000  | 23      | 3,653,500  | 103      | 15,682,400  |
| รวม  | 23      | 3,748,500  | 25      | 4,149,900  | 17      | 2,193,500  | 15      | 1,937,000  | 23      | 3,653,500  | 103      | 15,682,400  |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต           |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |          |             |
| สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้เข้มแข็งยั่งยืน      |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |          |             |
| 3.1 แผนงานสาธารณสุข                            | 6       | 343,800    | 6       | 343,800    | 6       | 343,800    | 6       | 343,800    | 6       | 343,800    | 30       | 1,719,000   |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            | 3       | 110,000    | 3       | 130,000    | 3       | 110,000    | 3       | 110,000    | 3       | 110,000    | 15       | 570,000     |
| 3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม                       | 1       | 100,000    | 1       | 100,000    | 1       | 100,000    | 1       | 100,000    | 1       | 100,000    | 5        | 500,000     |
| 3.4 แผนงานงบกลาง                               | 4       | 24,280,000 | 4       | 24,280,000 | 4       | 23,665,000 | 4       | 26,019,000 | 4       | 28,592,000 | 20       | 126,836,000 |
| รวม  | 14      | 24,833,800 | 14      | 24,853,800 | 14      | 24,218,800 | 14      | 26,572,800 | 14      | 29,145,800 | 70       | 129,625,000 |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้       |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |          |             |
| และภูมิปัญญาท้องถิ่น                           |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |          |             |
| 4.1 แผนงานการเกษตร                             | 3       | 120,000    | 3       | 120,000    | 3       | 120,000    | 3       | 120,000    | 3       | 120,000    | 15       | 600,000     |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            | 3       | 110,000    | 3       | 110,000    | 3       | 110,000    | 3       | 110,000    | 3       | 110,000    | 15       | 550,000     |
| รวม  | 6       | 230,000    | 6       | 230,000    | 6       | 230,000    | 6       | 230,000    | 6       | 230,000    | 30       | 1,150,000   |

|   |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |             |
|---|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |             |
| ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว                         |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |             |
| 5.1 แผนการศึกษา   | 9   | 925,000    | 15  | 1,715,000  | 19  | 1,830,000  | 18  | 1,790,000  | 18  | 1,790,000  | 79  | 8,050,000   |
| 5.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ                 | 2   | 100,000    | 2   | 100,000    | 3   | 180,000    | 3   | 180,000    | 3   | 180,000    | 13  | 740,000     |
| รวม   | 11  | 1,025,000  | 17  | 1,815,000  | 22  | 2,010,000  | 21  | 1,970,000  | 21  | 1,970,000  | 92  | 8,790,000   |
| 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |             |
| 6.1 แผนงานการเกษตร                                      | 1   | 30,000     | 1   | 30,000     | 4   | 1,230,000  | 4   | 1,230,000  | 4   | 1,230,000  | 14  | 3,750,000   |
| 6.2 แผนงานสาธารณสุข                                     | 2   | 60,000     | 2   | 60,000     | 2   | 60,000     | 2   | 60,000     | 2   | 60,000     | 10  | 300,000     |
| 6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป                               | 1   | 30,000     | 1   | 30,000     | 1   | 100,000    | 1   | 100,000    | 1   | 100,000    | 5   | 360,000     |
| รวม   | 4   | 120,000    | 4   | 120,000    | 7   | 1,390,000  | 7   | 1,390,000  | 7   | 1,390,000  | 29  | 4,410,000   |
| 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร             |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |             |
| และการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ                          |     |            |     |            |     |            |     |            |     |            |     |             |
| 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                               | 6   | 510,000    | 6   | 510,000    | 8   | 1,440,000  | 6   | 990,000    | 6   | 990,000    | 32  | 4,440,000   |
| 7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     | 2   | 500,000    | 2   | 500,000    | 2   | 500,000    | 2   | 500,000    | 2   | 500,000    | 10  | 2,500,000   |
| 7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน                             | 1   | 100,000    | 1   | 150,000    | 1   | 300,000    | 1   | 300,000    | 1   | 300,000    | 5   | 1,150,000   |
| 7.4 แผนงานการเกษตร                                      | 1   | 50,000     | 1   | 50,000     | 1   | 100,000    | 1   | 100,000    | 1   | 100,000    | 5   | 400,000     |
| รวม   | 10  | 1,160,000  | 10  | 1,210,000  | 12  | 2,340,000  | 10  | 1,890,000  | 10  | 1,890,000  | 52  | 8,490,000   |
| รวมทั้งสิ้น   | 117 | 41,236,300 | 135 | 45,942,700 | 153 | 52,343,300 | 134 | 49,846,800 | 141 | 54,007,300 | 680 | 243,376,400 |

แบบ ผ.01

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์                                      | ปี 2561 |           | ปี 2562 |           | ปี 2563 |           | ปี 2564 |           | ปี 2565 |           | รวม 5 ปี |            |
|---|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|------------|
|   | จำนวน   | งบประมาณ  | จำนวน   | งบประมาณ  | จำนวน   | งบประมาณ  | จำนวน   | งบประมาณ  | จำนวน   | งบประมาณ  | จำนวน    | งบประมาณ   |
|   | โครงการ | (บาท)     | โครงการ | (บาท)     | โครงการ | (บาท)     | โครงการ | (บาท)     | โครงการ | (บาท)     | โครงการ  | (บาท)      |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ     |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |          |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                      | 12      | 2,690,000 | 12      | 2,690,000 | 18      | 3,830,000 | 18      | 3,830,000 | 18      | 3,830,000 | 78       | 16,870,000 |
| รวม   | 12      | 2,690,000 | 12      | 2,690,000 | 18      | 3,830,000 | 18      | 3,830,000 | 18      | 3,830,000 | 78       | 16,870,000 |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุขฯ |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |          |            |
| แผนงานสาธารณสุข                                 | 1       | 240,000   | 1       | 240,000   | 1       | 240,000   | 1       | 240,000   | 1       | 240,000   | 5        | 1,200,000  |
| รวม   | 1       | 240,000   | 1       | 240,000   | 1       | 240,000   | 1       | 240,000   | 1       | 240,000   | 5        | 1,200,000  |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ฯ       |         |           |         |           |         |           |         |           |         |           |          |            |
| แผนงานการศึกษา                                  | 1       | 650,000   | 1       | 650,000   | 1       | 650,000   | 1       | 650,000   | 1       | 650,000   | 5        | 3,250,000  |
| รวม   | 1       | 650,000   | 1       | 650,000   | 1       | 650,000   | 1       | 650,000   | 1       | 650,000   | 5        | 3,250,000  |
| รวมทั้งสิ้น                                     | 14      | 3,580,000 | 14      | 3,580,000 | 20      | 4,720,000 | 20      | 4,720,000 | 20      | 4,720,000 | 88       | 21,320,000 |

แบบ ผ.01

## บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

สำหรับ โครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำเพื่อการปกรองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

| ยุทธศาสตร์                                     | ปี 2561 |             | ปี 2562 |             | ปี 2563 |             | ปี 2564 |             | ปี 2565 |             | รวม 5 ปี |               |
|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|---------------|
|  | จำนวน   | งบประมาณ    | จำนวน   | งบประมาณ    | จำนวน   | งบประมาณ    | จำนวน   | งบประมาณ    | จำนวน   | งบประมาณ    | จำนวน    | งบประมาณ      |
|  | โครงการ | (บาท)       | โครงการ | (บาท)       | โครงการ | (บาท)       | โครงการ | (บาท)       | โครงการ | (บาท)       | โครงการ  | (บาท)         |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ     |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |          |               |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                     | 19      | 135,351,000 | 23      | 149,043,000 | 34      | 182,104,000 | 36      | 183,324,000 | 33      | 172,244,000 | 145      | 822,066,000   |
| รวม  | 19      | 135,351,000 | 23      | 149,043,000 | 34      | 182,104,000 | 36      | 183,324,000 | 33      | 172,244,000 | 145      | 822,066,000   |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |          |               |
| แผนงานการเกษตร                                 | 14      | 27,853,000  | 14      | 27,853,000  | 25      | 111,114,850 | 25      | 111,114,850 | 25      | 111,114,850 | 103      | 389,050,550   |
| รวม  | 14      | 27,853,000  | 14      | 27,853,000  | 25      | 111,114,850 | 25      | 111,114,850 | 25      | 111,114,850 | 103      | 389,050,550   |
| รวมทั้งสิ้น                                    | 33      | 163,204,000 | 37      | 176,896,000 | 59      | 293,218,850 | 61      | 294,438,850 | 58      | 283,358,850 | 248      | 1,211,116,550 |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน แนวทางที่ 1 (ข้อ 1.2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณที่ผ่านมา |         |         |         |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                         | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ                              | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|-------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--------------------------|
|     |  |   |   | 2561              | 2562    | 2563    | 2564    | 2565    |  |  |                          |
|     |  |   |   | (บาท)             | (บาท)   | (บาท)   | (บาท)   | (บาท)   |  |  |                          |
| 1   | โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว<br>Asphaltic Concrete<br>(สายรอบหนองตาดำ) หมู่ที่ 1                               | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก                                   | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง<br>ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.        | -                 | -       | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น                           | กองช่าง                  |
| 2   | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กสายบ้านนางนวลนุช<br>ถึง ถนนลาดยางไอทีวี. หมู่ที่ 1                    | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก                                   | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,175.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 4,700.00 ตร.ม. | 520,000           | 520,000 | 497,000 | 497,000 | 497,000 | ร้อยละ80ของประชาชน<br>มีถนนเพิ่มขึ้น       | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก<br>เพิ่มขึ้น            | กองช่าง                  |
| 3   | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อม<br>ฝาปิด สายบ้านนายสุภาพ กำเนิดขวา<br>ถึง บ้านนายสมบูรณ์ จินดามาศย์หมู่ที่1 | เพื่อให้การระบายน้ำที่ท่วม<br>ซังและเน่าเสียในหมู่บ้าน<br>ไหลได้สะดวกขึ้น | ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 190 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.40 เมตร  | 342,000           | 342,000 | 342,000 | -       | -       | ร้อยละ60ของน้ำที่ท่วม<br>ซังในหมู่บ้านลดลง | การระบายน้ำที่ท่วม<br>ซังในหมู่บ้านไหลได้<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง                  |
| 4   | โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพัก ( ศาลปู่ตา ) หมู่ที่ 2  | เพื่อระบายน้ำลงสู่พื้นที่<br>การเกษตร                                     | กว้าง 2.30 เมตร ยาว 7.30 เมตร<br>ลึก 2.34 เมตร  | -                 | -       | 208,000 | -       | -       | ร้อยละ60ของน้ำที่ท่วม<br>ซังในหมู่บ้านลดลง | น้ำท่วมซังใน<br>หมู่บ้านลดลง                           | กองช่าง                  |
| 5   | โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ<br>พร้อมฝาปิดสายบ้านนายสุขชัย ถึง<br>บ้านนายบุญมา ภูสิงห์ หมู่ที่ 2               | เพื่อระบายน้ำลงสู่พื้นที่<br>การเกษตร                                     | กว้าง 0.40 เมตร ยาว 450.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 เมตร   | 270,000           | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ร้อยละ60ของน้ำที่ท่วม<br>ซังในหมู่บ้านลดลง | น้ำท่วมซังใน<br>หมู่บ้านลดลง                           | กองช่าง                  |

|    |   |   |  |         |         |         |         |         |  |                              |         |
|----|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|------------------------------|---------|
| 6  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายนางนางเหรียญทองถึงนางายจ้อย<br>หมู่ที่ 2                                | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 260.00 ลบ.ม.                         | 70,000  | 70,000  | -       | -       | -       | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก   | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 7  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.<br>เสริมแอสฟัลต์ติกสายบ้านนางสาคร -<br>หน้าโรงเรียน บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 324.00 เมตร<br>หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 1,296.00 ตร.ม.                 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก   | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 8  | โครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรถนน<br>เสริมผิวแอสฟัลต์ติกสายบ้านนางบัววัง<br>ถึงศาลตาปู่ หมู่ที่ 2            | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00เมตร<br>หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตร.ม.                     | 400,000 | 400,000 | 400,000 | -       | -       | ร้อยละ90ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก   | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 9  | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>สายบ้านนายสวน ถึง บ้านนางทองชัน<br>หมู่ที่ 2                                   | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 531.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร รือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตร.ม.                 | 354,000 | 354,000 | 354,000 | -       | -       | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก   | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายนางายสมบัติถึงนางางเกียรติทอง<br>หมู่ที่ 2                              | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม.                          | 132,000 | 132,000 | -       | -       | -       | ร้อยละ 60 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>(สายบ้านนางพิมพ์ทองถึง<br>บ้านนางกิติมา สุขสำราญ) หมู่ที่ 3                    | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 564.00 ตร.ม.                  | -       | -       | 347,000 | 347,000 | 347,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนคสล.<br>(สายบ้านนายหนูคิด ถึง บ้าน<br>นางรุ่งทพย์ ใจสบาย) หมู่ที่ 3                     | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังเลลทาง | -       | -       | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ร้อยละ65ของน้ำที่ท่วม<br>ชิ่งในหมู่บ้านลดลง  | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนคสล.<br>( สายกลางบ้าน ) หมู่ที่ 3   | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตร.ม.                | -       | -       | 366,000 | 366,000 | 366,000 | ร้อยละ65ของน้ำที่ท่วม<br>ชิ่งในหมู่บ้านลดลง  | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |

|    |  |   |  |         |         |         |         |         |   |   |         |
|----|--|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก<br>คอนกรีต(สายจากบ้านนายบุญโฮม<br>ถึง บ้านนายสุพรม ช้างวิชา) หมู่ที่ 3 | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตร.ม.     | -       | -       | 612,000 | 612,000 | 612,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น   | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น              | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>สายบ้านนางอรทัย ชิมกระโทก<br>ถึงถนนลาดยางบ่อใต้ หมู่ที่ 3               | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.      | 200,000 | 200,000 | 497,000 | 497,000 | 497,000 | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก  | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปที่สะดวก<br>เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายหนองโสก ถึงท่อปล้อคคลองเทา<br>หมู่ที่ 3                          | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,460.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่<br>ลูกรังไม่น้อยกว่า 584.00 ลบ.ม. | 128,000 | 128,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น   | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น              | กองช่าง |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>รอบคันคลองหนองโจ้ง หมู่ที่ 3  | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,463.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่<br>ลูกรังไม่น้อยกว่า 585.00 ลบ.ม. | 129,000 | 129,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละ 60 ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น              | กองช่าง |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายนายประยูร กล้าจริง (บ่อใต้)<br>หมู่ที่ 3                         | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 607.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่<br>ลูกรังไม่น้อยกว่า 242.00 ลบ.ม.   | 54,000  | 54,000  | 56,000  | 56,000  | 56,000  | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น   | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น              | กองช่าง |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>สายจากถนนลาดยาง ถึงลำห้วยหลัว<br>หมู่ที่ 4                              | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม.      | 200,000 | 200,000 | 357,000 | -       | -       | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก  | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปที่สะดวก<br>เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายนางสาวจิตร์ วงษ์นรา ถึง<br>ถนน คสล.บ้านนายพิชิต หมู่ที่ 4        | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 183.00 ลบ.ม.           | 53,000  | 53,000  | 56,000  | 56,000  | 56,000  | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น   | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น              | กองช่าง |
| 21 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>รอบสระอีสานเขียว หมู่ที่ 4  | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.      | 560,000 | 560,000 | 497,000 | 497,000 | 497,000 | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก  | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น              | กองช่าง |

|    |  |   |  |         |         |         |         |         |  |                              |         |
|----|--|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|------------------------------|---------|
| 22 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>จากบ้านนายวีระ ยอดพระคำ ถึงโรงสี<br>นายมิตร จำชาติ หมู่ที่ 4  | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.  | 270,000 | 270,000 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>สายจากถนนลาดยางโยธาธิการ<br>ถึงลำประทาว หมู่ที่ 4             | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 956.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 3,824.00 ตร.ม.  | 478,000 | 478,000 | 442,000 | 442,000 | 442,000 | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>จากวัดป่าดอนตูม ถึงนายนายหนูรีน<br>หมู่ที่ 4              | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม.       | -       | -       | 83,000  | 83,000  | 83,000  | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น  | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 25 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>สายถนนลาดยางโยธาธิการ ถึง<br>ถนน คสล.ประตุน้ำ หมู่ที่ 4       | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เท<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตร.ม. | 525,000 | 525,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 26 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายคลองไผ่ ถึง ลำห้วยกอก<br>หมู่ที่ 4                     | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม.        | 88,000  | 88,000  | 93,000  | 93,000  | 93,000  | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น  | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายสะพานห้วยกอก(ท่าใหญ่) ถึง<br>ประตุน้ำห้วยกอก หมู่ที่ 4 | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม.       | 88,000  | 88,000  | 93,000  | 93,000  | 93,000  | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น  | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 28 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>จากลำห้วยกอก ถึง ลำประทาว<br>หมู่ที่ 4                    | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม.   | -       | -       | 277,000 | 277,000 | 277,000 | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 29 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(สายหน้าวัดสัมพันธมิตร)                           | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 36.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต                                  | 30,000  | 30,000  | 78,000  | -       | -       | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |



|    |   |   |  |         |         |         |         |         |   |                 |         |  |
|----|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----------------|---------|--|
|    | ถึงบ้านนางสายบัว) หมู่ที่ 5   |   | ไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม.   |         |         |         |         |         |   |                 |         |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้าน<br>นายบุญกอง ถึง บ้านนายแสว<br>หมู่ที่ 5                          | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก       | กว้าง 3 เมตร ยาว 22.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 6.60 ตร.ม.      | 20,000  | 20,000  | 37,000  | -       | -       | ร้อยละ80ของประชาชน                          | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |  |
| 31 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร<br>แอสฟัลติก สายหน้าวัดสัมพันธมิตรถึง<br>ลำห้วยหลัว หมู่ที่ 5        | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก       | กว้าง 4 เมตร ยาว 202.00 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยาง<br>ไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม.          | 400,000 | 400,000 | 284,000 | -       | -       | ร้อยละ80ของประชาชน                          | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |  |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>สายลำห้วยหลังโรงเรียนถนอม<br>ถึงถนนลาดยาง ม.5                          | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก       | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. | -       | 578,000 | 578,000 | -       | -       | ร้อยละ80ของประชาชน                          | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |  |
| 33 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>(สายจากศาลาภาณุวนาภิเชก) หมู่ที่ 6                            | เพื่อระบายน้ำลงสู่พื้นที่<br>การเกษตรได้สะดวก | วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3<br>ขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 เมตร<br>พร้อมบ่อพัก 5 บ่อ จำนวน 41 ท่อน     | -       | 400,000 | 400,000 | -       | 400,000 | ร้อยละ60ของน้ำที่ท่วม<br>ซึ่งในหมู่บ้านลดลง | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |  |
| 34 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>(สายบ้านนายสมศักดิ์ วงษ์รัตน์ ถึง<br>ถนนลาดยาง สาย ITV ) หมู่ที่ 6 | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก       | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 198.00 ลบ.ม. | -       | -       | 214,000 | 214,000 | 214,000 | ร้อยละ60ของประชาชน                          | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |  |
| 35 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายหนองจอก ถึง หนองหอกหัก<br>หมู่ที่ 6                             | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก       | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 250.00 ลบ.ม.       | 55,000  | 55,000  | 58,000  | 58,000  | 58,000  | ร้อยละ60ของประชาชน                          | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |  |
| 36 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายจากสะพาน คสล. คันคลอง ถึง<br>ลำห้วยหลัว หมู่ที่ 6               | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก       | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 250.00 ลบ.ม.       | 55,000  | 55,000  | 58,000  | 58,000  | 58,000  | ร้อยละ60ของประชาชน                          | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |  |
| 37 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายจากสะพาน คสล. คันคลอง ถึง                                       | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก       | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง                                   | 53,000  | 53,000  | 56,000  | 56,000  | 56,000  | ร้อยละ60ของประชาชน                          | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |  |

|    |   |                                     |  |         |         |         |         |         |                     |                 |         |
|----|---|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|
|    | ลำห้วยหัว ถึงบ้านสัมพันธ์ (หมู่ที่6)  |                                     | ไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม.   |         |         |         |         |         |                     |                 |         |
| 38 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายสะพาน คสล.ถึงบ้านสัมพันธ์ ) หมู่ที่ 6                                   | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง                       | -       | -       | 30,000  | 30,000  | 30,000  | ร้อยละ60ของประชาชน  | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |
|    |   |                                     | ไม่น้อยกว่า 104.00 ลบ.ม.   |         |         |         |         |         | เดินทางได้สะดวกขึ้น | สะดวกขึ้น       |         |
| 39 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายบ้านนายกุหลาบ ประชัชฎุมิ ถึง นายสมเกียรติ หาญชนะ ) หมู่ที่ 6            | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง                       | -       | -       | 60,000  | 60,000  | 60,000  | ร้อยละ60ของประชาชน  | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |
|    |   |                                     | ไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม.   |         |         |         |         |         | เดินทางได้สะดวกขึ้น | สะดวกขึ้น       |         |
| 40 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายสวนนายสอน งอกกลาง ถึง นานายแบ่ง งอกสิน) หมู่ที่ 6                       | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก | กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง                             | -       | -       | 20,000  | 20,000  | 20,000  | ร้อยละ60ของประชาชน  | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |
|    |   |                                     | ไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม.  |         |         |         |         |         | เดินทางได้สะดวกขึ้น | สะดวกขึ้น       |         |
| 41 | โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง (สายบ้านนายสมเกียรติ หาญชนะ ถึง สวนนางสายทอง พบชัยฎุมิ) หมู่ที่ 6 | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง                       | -       | -       | 70,000  | 70,000  | 70,000  | ร้อยละ60ของประชาชน  | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |
|    |   |                                     | ไม่น้อยกว่า 216.00 ลบ.ม.   |         |         |         |         |         | เดินทางได้สะดวกขึ้น | สะดวกขึ้น       |         |
| 42 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง จากบ้านนายพวง จำเริญจิต - กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7                          | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรังไม่<br>น้อยกว่า 356.00 ลบ.ม. | 170,000 | 170,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | ร้อยละ60ของประชาชน  | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |
|    |   |                                     |  |         |         |         |         |         | เดินทางได้สะดวกขึ้น | สะดวกขึ้น       |         |
| 43 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจากนายสวัสดิ์ พงษ์ขวาน้อย ถึงลำห้วยซีลอง หมู่ที่ 7                       | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง                              | 92,000  | 92,000  | -       | -       | -       | ร้อยละ50ของประชาชน  | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |
|    |   |                                     | ไม่น้อยกว่า 4,16.00 ลบ.ม.  |         |         |         |         |         | เดินทางได้สะดวกขึ้น | สะดวกขึ้น       |         |
| 44 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจากบ้านนายสุวิทย์ วิสัยดี ถึงโรงสีชุมชน หมู่ที่ 7                        | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง                             | 79,000  | 79,000  | -       | -       | -       | ร้อยละ60ของประชาชน  | การเดินทางไป-มา | กองช่าง |
|    |   |                                     | ไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม.   |         |         |         |         |         | เดินทางได้สะดวกขึ้น | สะดวกขึ้น       |         |

|    |  |   |  |         |         |         |         |         |  |                              |         |
|----|--|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|------------------------------|---------|
| 45 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>(สายนางนางประนอมถึงลำห้วยหล้า)<br>หมู่ที่ 7                                   | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง | -       | 550,000 | 550,000 | -       | -       | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 46 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายจากนายหนุชชิต ถึงร่องธาตุ<br>หมู่ที่ 7                                 | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,620 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 648.00 ลบ.ม.                        | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 47 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>สายบ้านนางโกล้งรุ้ง แก้วชัยภูมิ<br>ถึงบ้านนางอัม พงษ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 8        | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312.00 ตร.ม.                 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก   | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 48 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.<br>พร้อมฝาปิด (สายจากร้านค้ากองทุน<br>หมู่บ้าน - บ้านนายบุญมา) หมู่ที่ 8 | เพื่อบริการน้ำที่ท่วมขัง<br>ในหมู่บ้าน  | กว้าง 0.40 เมตร ยาว 119.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร  | -       | -       | 233,000 | 233,000 | 233,000 | ร้อยละ60ของน้ำที่ท่วม<br>ขังในหมู่บ้านลดลง   | น้ำท่วมขังใน<br>หมู่บ้านลดลง | กองช่าง |
| 49 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>จากบ้านนายสำลี ถึงโรงเรียนชุมชน<br>บ้านปุงคล้า หมู่ที่ 8                      | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 220.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ลบ.ม.             | -       | -       | 497,000 | 497,000 | 320,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 50 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>สายบ้านนางทองล้วนถึง<br>บ้านนายคำแพง หมู่ที่ 8                                | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 596.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 2,384.00 ตร.ม.              | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 51 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>จากนายบุญถิ่น ถึง นางนางนงนุช<br>หมู่ที่ 8                                | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 556.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม.                       | 37,000  | 37,000  | -       | -       | -       | ร้อยละ 50 ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น  | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 52 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายจากบ่อไต้ถึง นางนางสมจิตร<br>หมู่ที่ 8                                 | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,620.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 648.00 ลบ.ม.                     | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |

|    |   |   |   |         |         |         |         |         |   |   |         |
|----|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 53 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายจากนางนาคอกจันทร์ ถึงถนน<br>รพช. (บุงคล้า-ดอนกุ) หมู่ที่ 8      | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก                                     | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,974.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 789.00 ลบ.ม.        | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น             | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น                                | กองช่าง |
| 54 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายจากนางนงแป ถึง ลำประทาว<br>หมู่ที่ 8                            | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก                                     | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 255.00 ลบ.ม.          | 56,000  | 56,000  | 56,000  | 56,000  | 56,000  | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น             | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น                                | กองช่าง |
| 55 | โครงการปรับปรุง ถนน คสล.<br>สายบ้านนายไมตรี ปรางค์ชัยภูมิ<br>หมู่ที่ 8                            | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก                                     | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.    | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น             | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น                                | กองช่าง |
| 56 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>จากบ้านนายสัมฤทธิ์ ชาญแรง -<br>ถึงฝายน้ำล้นหมู่ที่ 8                   | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก                                     | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 646.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 2,584.00 ตร.ม. | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก            | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น                                | กองช่าง |
| 57 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>สายบ้านนายคำแพง ถึงถนนลาดยาง<br>(สายบุงคล้า - ดอนกุ) หมู่ที่ 8         | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก                                     | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 584.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 2,336 ตร.ม.    | 300,000 | 300,000 | -       | -       | -       | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก            | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น                                | กองช่าง |
| 58 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>จากบ้านนายไมตรี ปรางค์ชัยภูมิ<br>ถึงบ้านนายคำแพง สิมาชัย หมู่ที่ 8 | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก                                     | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 38.10 ลบ.ม.           | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  | ร้อยละ50ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น             | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น                                | กองช่าง |
| 59 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม<br>ลำห้วยหลัวจากบ้านนายสำลี<br>ประสานเชื้อ หมู่ที่ 8                 | เพื่อให้ให้น้ำไหลลงสู่พื้นที่กา<br>เกษตรได้สะดวกขึ้น                        | กว้าง 80 × 100 เมตร<br>จำนวน 1 ช่อง   | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละ70ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้<br>เพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 60 | โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต สายวัด<br>ตาลเดี่ยว ถึงนางนงย้อย กล้าประจันทร์<br>หมู่ที่ 8             | เพื่อส่งน้ำลงสู่พื้นที่การเกษตร<br>ประชาชนมีน้ำทำการ<br>เกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 3.00 เมตร<br>ยาว 1,000.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร   | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | ร้อยละ70ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง |

|    |   |   |  |         |         |         |         |         |  |                                |         |
|----|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------------------------------|---------|
| 61 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>(สายนางนาคำเขียน ใจปิติ<br>ถึง ไร่นางอภัยมณี ) หมู่ที่ 9                   | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง | -       | -       | 130,000 | -       | -       | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น   | กองช่าง |
| 62 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อม<br>ฝาดปิด ศาลตาปู่ ถึง ถนน รพช.<br>หมู่ที่ 9                          | เพื่อระบายน้ำท่วมขังใน<br>หมู่บ้าน      | กว้าง 0.40 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40 เมตร<br>ยาว 252.00 เมตร   | -       | -       | 324,000 | -       | -       | ร้อยละ60ของน้ำที่ท่วม<br>ขังในหมู่บ้านลดลง   | น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน<br>ลดลง   | กองช่าง |
| 63 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายจากถนน รพช.ถึงนายนายพรมดี<br>หมู่ที่ 9                              | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 668.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 2,67.00 ลบ.ม.                        | 59,000  | 59,000  | 59,000  | 59,000  | 59,000  | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น   | กองช่าง |
| 64 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริม<br>แอสฟัลต์ติกสายจากบ้านนางนารี -<br>ถึงถนนลาดยางหมู่ที่ 9               | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร<br>หนา 0.05 เมตร หรือมีดินพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 644.00 ตร.ม.                  | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น   | กองช่าง |
| 65 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>(สายนางนาคำสุนีย์ ชูสกุล<br>ถึง หนองระเริง) หมู่ที่ 10                     | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.                    | -       | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | กองช่าง |
| 66 | โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ทางถนน<br>คสล.สายบ้านนางดอกแก้ว ลีโนนอด<br>ถึงบ้านนายสมชาย บุญเสริม หมู่ที่10 | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 2.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง  | -       | -       | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น   | กองช่าง |
| 67 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>จากโนนหินแห่ - หนองส้มพันธ์<br>หมู่ที่ 11                                  | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.                     | 400,000 | 400,000 | 498,000 | 498,000 | 498,000 | ร้อยละ80ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก   | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น   | กองช่าง |
| 68 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี<br>จากสามแยกบ้านนางขันทอง<br>ถึงถนน คสล. หมู่ที่ 11                   | เพื่อระบายน้ำท่วมขังใน<br>หมู่บ้าน      | กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร   | 350,000 | 350,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละ 65 ของน้ำที่ท่วม<br>ขังในหมู่บ้านลดลง | น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน<br>ลดลง   | กองช่าง |

|    |  |   |   |         |         |         |         |         |  |   |         |
|----|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|---------|
| 69 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง<br>สายจากนายนายรอด ถึงนา<br>นายทอนจันทร์ หมู่ที่ 11                  | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก           | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร<br>หนา 0.10 เมตร หรือมีดินลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.        | 30,000  | 30,000  | 30,000  | 30,000  | 30,000  | ร้อยละ 60 ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น              | กองช่าง |
| 70 | โครงการปรับปรุง ถนน คสล.<br>จากบ้าน นายสุรพล อิ่มเสงี่ยม<br>ถึงทางลาดยาง หมู่ที่ 12              | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก           | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 708.00 ตร.ม. | -       | 400,000 | 400,000 | -       | -       | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น      | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น              | กองช่าง |
| 71 | โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักจากบ้าน นางสำเภา<br>ถึงนายนายเลิศกล้าแท้ หมู่ที่ 12  | เพื่อระบายน้ำลงสู่พื้นที่<br>การเกษตร             | ขนาด 60.00 x 100.00 เมตร<br>ยาว 120.00 เมตร   | -       | -       | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น      | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น              | กองช่าง |
| 72 | โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล.<br>จากนนางกองงัน แปกชัยภูมิ<br>ถึงบ้านนางประมวล ถาเบา หมู่ที่ 12 | เพื่อเพิ่มพื้นที่ไหล่ทางถนน                       | กว้าง 2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร   | -       | -       | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละ 60 ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น    | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น              | กองช่าง |
| 73 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน<br>อบต.บุงคล้า  | เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของ<br>อาคารสำนักงาน       | อาคารที่ทำการ อบต.  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละ100 ของผู้มารับ<br>บริการได้รับความสะดวก | มีพื้นที่เพียงพอสำหรับ<br>บริการประชาชน   | กองช่าง |
| 74 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องครัว  | เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยใน<br>ห้องครัว อบต.บุงคล้า | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม.                              | -       | -       | 200,000 | -       | -       | พื้นที่ใช้สอยอาคาร<br>ห้องครัวเพิ่มขึ้น        | มีพื้นที่ใช้สอยใน<br>ห้องครัวเพิ่มขึ้น    | กองช่าง |
| 75 | โครงการล้อมรั้วลวดหนามศูนย์<br>เรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง   | เพื่อให้มีแนวเขตที่ชัดเจน<br>ในการดำเนินกิจกรรม   | - ขนาดความยาว ๗๑๒.๐๐ เมตร<br>(ตามแบบ อบต.บุงคล้า)   | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | มีแนวเขตพื้นที่ศูนย์ฯ<br>ที่ชัดเจน             | มีแนวเขตชัดเจนใน<br>การใช้น้ดำเนินกิจกรรม | กองช่าง |
| 76 | โครงการปรับปรุงทางลาดสำหรับ<br>คนพิการ   | เพื่อเป็นทางเดินสำหรับ<br>คนพิการ                 | - (ตามแบบ อบต.บุงคล้า)  | -       | -       | 12,000  | -       | -       | ร้อยละ65ของผู้พิการ<br>มีทางเดินที่สะดวก       | คนพิการมีทางเดิน<br>ที่สะดวก              | กองช่าง |
| 77 | โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพัก (จากหอพักแสงจันทร์<br>ถึง ศาลา SML) หมู่ที่ 1       | เพื่อระบายน้ำท่วมขังใน<br>หมู่บ้าน                | วางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด $\emptyset$<br>0.40x1.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร<br>พร้อมบ่อพัก จำนวน 20 บ่อ | -       | 150,000 | -       | -       | -       | ร้อยละของน้ำที่ท่วมขัง<br>ไหลได้สะดวกขึ้น      | น้ำไม่ท่วมขังใน<br>หมู่บ้าน               | กองช่าง |

|    |   |  |   |   |         |         |         |         |  |   |         |
|----|---|--|---|---|---------|---------|---------|---------|--|---|---------|
| 78 | โครงการปรับปรุงเสริมผิว Asphaltic รหัสสายทาง ชย.ถ.99 - 001 ช่วงบ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1                | เพื่อปรับปรุงถนนให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก     | เสริมผิวจราจร Ac กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.04 เมตร                                  | - | 500,000 | -       | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวก                              | ประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้น                  | กองช่าง |
| 79 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายมนี งามบุงคล้า ถึง บ้านนายจันงค์ ภูการุณ ) หมู่ที่ 2 | เพื่อปรับปรุงถนนให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก     | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   | - | 217,000 | -       | -       | -       | ร้อยละของประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวก                              | ประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้น                  | กองช่าง |
| 80 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง จาก รร.บ้านกุดโง้ง-ลำห้วยประทาว) หมู่ที่.4                              | เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก                       | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   | - | 50,000  | -       | 50,000  | 50,000  | ร้อยละของประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวก                              | ประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้น                  | กองช่าง |
| 81 | โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (สายลำเหมืองหลัง ร้านค้าประชารัฐ) บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9  | เพื่อระบายน้ำท่วมขังในหมู่บ้านลงสู่พื้นที่การเกษตร | ปรับปรุงวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน Ø 1.00x1.00 เมตร 41 ท่อนพร้อม พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 4 บ่อ | - | 300,000 | -       | -       | -       | ร้อยละ60ของน้ำที่ท่วมขังไหลได้สะดวกขึ้น                          | การระบายน้ำลงสู่พื้นที่การเกษตรได้สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 82 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายโรงสี นายมิตร จำชาติ - ลำห้วยกอก หมู่ที่ 4                               | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก                | กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.  | - | -       | 497,000 | 497,000 | 497,000 | ร้อยละ 60 ของประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้น                          | การเดินทางไป-มาสะดวกขึ้น                    | กองช่าง |
| 83 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสวน นายเส็ง จำพันธ์ - บ้านโนนแดง (หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 8                   | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก                | กว้าง 4 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,480 ตร.ม.  | - | -       | 497,000 | 497,000 | 497,000 | ร้อยละ 60 ของประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้น                          | การเดินทางไป-มาสะดวกขึ้น                    | กองช่าง |
| 84 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย โนนแหน หมู่ที่ 9  | เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก                | กว้าง 3 เมตร ยาว 668 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,004 ตร.ม.  | - | -       | 497,000 | 497,000 | 497,000 | ร้อยละ 60 ของประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้น                          | การเดินทางไป-มาสะดวกขึ้น                    | กองช่าง |
| 85 | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 11  | เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             | กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ( ตามแบบ อบต.บุงคล้า )  | - | -       | 202,000 | 202,000 | -       | ร้อยละ80ของประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยได้ทันทั่วทั้ง | ประชาชนได้รับการให้ความช่วยเหลือได้โดยเร็ว  | กองช่าง |

|     |                             |                         |                      |            |            |            |            |            |                       |                     |         |
|-----|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|---------|
| 86  | โครงการปรับปรุงอาคารโอบเสมา | เพื่อปรับปรุง ฝ้า เพดาน | พื้นที่ 203.24 ตร.ม. | -          | -          | 150,000    | 150,000    | -          | อาคารโอบเสมาได้รับการ | เป็นแหล่งเรียนรู้   | กองช่าง |
|     | บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4       | อาคารโอบเสมา            |                      |            |            |            |            |            | ปรับปรุงให้ดีขึ้น     | ให้กับนักท่องเที่ยว |         |
| รวม | 86 โครงการ                  | -                       | -                    | 10,119,000 | 13,564,000 | 19,961,000 | 15,857,000 | 15,728,000 | -                     |                     |         |



## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม (ข้อ 1.1.2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ (ข้อ 1.1.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ข้อ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำชุมชน

ยุทธศาสตร์ อบท. : การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค การเกษตร

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                      | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ                                   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|---|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------------------|
|     |   |  |  | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |   |                          |
| 1   | โครงการปรับปรุงลำเหมืองสีดา<br>จากสวนนายสอน งอกกลาง ถึงบ้านรุ่งฟ้า<br>หมู่ที่ 1       | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ต้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 3.00 เมตร<br>ยาว 1330.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร                 | 199,500           | 199,500       | 199,500       | -             | 199,500       | ร้อยละ 50 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง                  |
| 2   | โครงการปรับปรุงลำเหมือง จากถนน รพช.<br>บ้านนายวิชัย งอกศิลป์ ถึงหนองตาดี<br>หมู่ที่ 1 | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ต้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 2.00 เมตร<br>ยาว 564.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร                  | 57,000            | 57,000        | 57,000        | -             | 57,000        | ร้อยละ 50 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง                  |
| 3   | โครงการปรับปรุงประตูเปิด - ปิดน้ำ<br>หนองตาดี ( ด้านทิศตะวันตก )<br>หมู่ที่ 1         | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำกักเก็บไว้ใช้ตลอดปี  | ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร<br>พร้อมบานเปิดปิดไม้เนื้อแข็ง<br>(ตามแบบ อบต.บึงคล้า) | 150,000           | 150,000       | 150,000       | 150,000       | 150,000       | ร้อยละ 50 ของเกษตรกร<br>มีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง        | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพ<br>ทำการเกษตร                         | กองช่าง                  |
| 4   | โครงการปรับปรุงประตูเปิด - ปิดน้ำ<br>หนองตาดี ( ด้านทิศตะวันออก )<br>หมู่ที่ 1        | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำกักเก็บไว้ใช้ตลอดปี  | ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร<br>พร้อมบานเปิดปิดไม้เนื้อแข็ง<br>(ตามแบบ อบต.บึงคล้า) | 150,000           | 150,000       | 150,000       | 150,000       | 150,000       | ร้อยละ 50 ของเกษตรกร<br>มีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้ง        | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพ<br>ทำการเกษตร                         | กองช่าง                  |
| 5   | โครงการปรับปรุงลำเหมือง<br>จากนานางสังกา หาวีชิต - นานางปราณี<br>หมู่ที่ 2            | เพื่อลำเลียงส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร<br>เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอทำการเกษตร<br>ได้ทั่วถึง                                 | กว้าง 2.00 เมตร<br>ยาว 120.00 เมตร<br>ลึก 1.00 เมตร                        | 10,000            | 10,000        | -             | -             | -             | ร้อยละ 70 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง                  |
| 6   | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหนองทอง<br>กลาง (นานายโอภาส กล้าจริง) หมู่ที่ 3           | เพื่อระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้<br>สะดวก  | ขนาด 80 X 100 เมตร<br>จำนวน 1 ช่อง   | 150,000           | 150,000       | -             | -             | 150,000       | ร้อยละ 65 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร            | ประชาชนมีน้ำใช้ทำการ<br>เกษตรได้เพียงและทั่วถึง             | กองช่าง                  |

|    |  |   |   |         |         |         |         |         |   |   |         |
|----|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| 7  | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ่อใต้<br>นายนายแก่ง หาญปุงคล้า<br>หมู่ที่ 3 | เพื่อระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้<br>สะดวก   | ขนาด 80 × 100 เมตร<br>จำนวน 1 ช่อง                              | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละ 65 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 8  | โครงการขุดลอกหนองโคก หมู่ที่ 3   | เพื่อเก็บน้ำไว้สำหรับทำการเกษตร   | กว้าง 20.00 เมตร<br>ยาว 100 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร         | 200,000 | 200,000 | -       | -       | 200,000 | ร้อยละ 50 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 9  | โครงการปรับปรุงลำเหมือง<br>(สายหนองทองหลาง - บ่อใต้) หมู่ที่ 3           | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 3.50 เมตร<br>ยาว 2,450 เมตร<br>ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.00 เมตร | -       | 366,000 | -       | -       | -       | ร้อยละ 60 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 10 | โครงการปรับปรุงลำเหมืองจากท่าใหญ่<br>ถึงลำประทาวใต้ หมู่ที่ 4            | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 4.00 เมตร<br>ยาว 2,000.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร     | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละ 60 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 11 | โครงการปรับปรุงลำเหมือง จากคลองไผ่<br>ถึง ลำประทาว หมู่ที่ 4             | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 4.00 เมตร<br>ยาว 800.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร       | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ร้อยละ 60 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงลำเหมือง จากหนองจอก<br>ถึงลำห้วยหลัว หมู่ที่ 5            | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 1.00 เมตร<br>ยาว 1,392.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร     | -       | -       | 37,000  | 37,000  | 37,000  | ร้อยละ 70 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 13 | โครงการปรับปรุงลำเหมืองจากหนอง<br>สีทอน ถึงหนองสัมพันธ์ หมู่ที่ 5        | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 3.00 เมตร<br>ยาว 1,548.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร     | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละ 70 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 14 | โครงการปรับปรุงลำเหมืองจากหนองสีทอน<br>ถึง หนองวังนา หมู่ที่ 5           | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 3.00 เมตร<br>ยาว 500 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร          | -       | -       | 40,000  | 40,000  | 40,000  | ร้อยละ 70 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง |

|    |                                    |   |                     |         |         |         |         |         |                        |                       |                  |
|----|------------------------------------|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------------------|------------------|
| 15 | โครงการปรับปรุงคลองหนองเปื่อย      | เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับทำการเกษตร        | กว้าง 6.00 เมตร     | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละ 70 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง          |
|    | จากนายพลอด ปรางค์ชัยภูมิ -         | ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์                     | ยาว 500 เมตร        |         |         |         |         |         | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |                  |
|    | นางนางบัวผัน หาญบุ่งกล้า หมู่ที่ 7 |   | ลึก 1.00 เมตร       |         |         |         |         |         | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |                  |
| 16 | โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ จากถนน   | เพื่อปรับปรุงคลองส่งน้ำที่ต้นเขินให้ระบาย | กว้าง 3.50 เมตร     | 105,000 | 105,000 | -       | -       | -       | ร้อยละ 60 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง          |
|    | ลาดยาง (ร่องธาตุ ถึงหนองโง้ง)      | น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน     | ยาว 600.00 เมตร     |         |         |         |         |         | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |                  |
|    | หมู่ที่ 7                          | มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง    | ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร |         |         |         |         |         | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |                  |
| 17 | โครงการขุดลอกลำห้วยซีลองตอนบน      | เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับทำการเกษตร        | กว้าง 15.00 เมตร    | 330,000 | 330,000 | -       | -       | -       | ร้อยละ 70 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง /อบจ./   |
|    | จากนายพัฒนา - ฝ่ายนายสงเมือง       |   | ยาว 1,000 เมตร      |         |         |         |         |         | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง | กรมทรัพย์/กรมชลฯ |
|    | หมู่ที่ 7                          |   | ลึก 1.00 เมตร       |         |         |         |         |         | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          | อำเภอ/จังหวัด    |
| 18 | โครงการปรับปรุงลำเหมือง            | เพื่อขุดลอกลำเหมืองที่ต้นเขินให้ระบาย     | กว้าง 3.00 เมตร     | 270,000 | 270,000 | -       | -       | 270,000 | ร้อยละ 75 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง          |
|    | จากวัดตาลเดี่ยว - นายหนูชิต        | น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน     | ยาว 1,800.00 เมตร   |         |         |         |         |         | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |                  |
|    | หมู่ที่ 8                          | มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง    | ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร |         |         |         |         |         | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |                  |
| 19 | โครงการขุดลอกลำห้วย                | เพื่อขุดลอกลำเหมืองที่ต้นเขินให้ระบาย     | กว้าง 3.00 เมตร     | 270,000 | 270,000 | -       | -       | 270,000 | ร้อยละ 75 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง          |
|    | จากหนองจาง - ลำประหา (ฮ่องน้อย)    | น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน     | ยาว 1,800.00 เมตร   |         |         |         |         |         | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |                  |
|    | หมู่ที่ 8                          | มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง    | ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร |         |         |         |         |         | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |                  |
| 20 | โครงการขุดลอกลำห้วย                | เพื่อขุดลอกลำเหมืองที่ต้นเขินให้ระบาย     | กว้าง 3.00 เมตร     | 270,000 | 270,000 | -       | -       | 270,000 | ร้อยละ 75 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง          |
|    | จากหนองจาง - นานายยม               | น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน     | ยาว 1,800.00 เมตร   |         |         |         |         |         | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |                  |
|    | หมู่ที่ 8                          | มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง    | ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร |         |         |         |         |         | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |                  |
| 21 | โครงการวางท่อ คลส. หมู่ที่ 9       | เพื่อวางท่อระบายน้ำลงสู่พื้นที่การเกษตร   | ขนาด 60 X100        | 24,000  | 24,000  | 24,000  | 24,000  | 24,000  | ร้อยละ 50 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง          |
|    | จุดที่ 1 หน้าบ้านนายสมศวรร นียมมา  |   | จำนวน 14 ท่อน       |         |         |         |         |         | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |                  |
|    | จุดที่ 2 บ้านนางพิมวลิษฐ์-นายไชยยะ |   |                     |         |         |         |         |         | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |                  |
| 22 | โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ          | เพื่อปรับปรุงคลองส่งน้ำที่ต้นเขินให้ระบาย | กว้าง 2.00 เมตร     | 65,000  | 65,000  | 65,000  | 65,000  | 65,000  | ร้อยละ 60 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง          |
|    | จากคลองโคก ถึง หนองส้มพันธ์        | น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน     | ยาว 648.00 เมตร     |         |         |         |         |         | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |                  |
|    | หมู่ที่ 9                          | มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง    | ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร |         |         |         |         |         | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |                  |
| 23 | โครงการขุดลอกหนองฉิม หมู่ที่ 10    | เพื่อขุดลอกหนองน้ำที่ต้นเขินให้กักเก็บน้ำ | กว้าง 40.00 เมตร    | 300,000 | 300,000 | -       | -       | 300,000 | ร้อยละ 75 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง          |
|    |                                    | ไว้เพียงพอสำหรับทำการเกษตร                | ยาว 54.00 เมตร      |         |         |         |         |         | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |                  |
|    |                                    |   | ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร |         |         |         |         |         | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |                  |

|     |                                     |   |                        |           |           |           |           |           |                        |                       |         |
|-----|-------------------------------------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|---------|
| 24  | โครงการปรับปรุงลำเหมือง จากสะพาน    | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ต้นเงินให้ระบาย | กว้าง 2.00 เมตร        | 136,000   | 136,000   | 136,000   | 136,000   | 136,000   | ร้อยละ 60 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง |
|     | กุดแหลม ถึงลำห้วยกุดโจ่ง หมู่ที่ 11 | น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน   | ยาว 1,360.00 เมตร      |           |           |           |           |           | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |         |
|     |                                     | มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง  | ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร    |           |           |           |           |           | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |         |
| 25  | โครงการปรับปรุงลำเหมือง             | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ต้นเงินให้ระบาย | กว้าง 3.00 เมตร        | 148,000   | 148,000   | 148,000   | 148,000   | 148,000   | ร้อยละ 60 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง |
|     | จากหนองชุมแสงถึงลำห้วยคลองหว่า      | น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน   | ยาว 988.00 เมตร        |           |           |           |           |           | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |         |
|     | หมู่ที่ 11                          | มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง  | ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร    |           |           |           |           |           | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |         |
| 26  | โครงการปรับปรุงลำเหมือง จาก         | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ต้นเงินให้ระบาย | กว้าง 3.00 เมตร        | 104,000   | 104,000   | 104,000   | 104,000   | 104,000   | ร้อยละ 60 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง |
|     | ลำห้วยคลองหว่า ถึงลำห้วยหนองโสก     | น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน   | ยาว 694.00 เมตร        |           |           |           |           |           | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |         |
|     | หมู่ที่ 11                          | มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง  | ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร    |           |           |           |           |           | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |         |
| 27  | โครงการปรับปรุงลำเหมือง จากนา       | เพื่อปรับปรุงลำเหมืองที่ต้นเงินให้ระบาย | กว้าง 3.00 เมตร        | -         | -         | 273,000   | 273,000   | 273,000   | ร้อยละ 60 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง |
|     | นายช่วง หาญเสนา ถึงบ้านสัมพันธ ม.5  | น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน   | ยาว 1,640.00 เมตร      |           |           |           |           |           | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง |         |
|     | หมู่ที่ 11                          | มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง  | ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร    |           |           |           |           |           | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          |         |
| 28  | โครงการฝายมีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหา    | 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใน       | จำนวน 1 ฝาย            | -         | 35,400    | -         | -         | -         | ร้อยละ 60 ของประชาชน   | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพ | กองช่าง |
|     | การขาดแคลนน้ำ                       | ช่วงฤดูแล้ง                             | บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 11 |           |           |           |           |           | และเกษตรมีน้ำใช้สำหรับ | ในช่วงฤดูแล้ง         |         |
|     |                                     |   |                        |           |           |           |           |           | อุปโภค-บริโภค และทำการ |                       |         |
|     |                                     |   |                        |           |           |           |           |           | เกษตรเพียงพอ           |                       |         |
| รวม | 28 โครงการ                          | -                                       | -                      | 3,748,500 | 4,149,900 | 2,193,500 | 1,937,000 | 3,653,500 | -                      |                       |         |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้เข้มแข็งยั่งยืน

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)   | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ  |
|-----|---|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------|
|     |   |   |   | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |  |                           |
| 1   | โครงการรณรงค์และป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก               | เพื่อป้องกันและระงับการระบาดของ<br>ของโรคไข้เลือดออก  | ประชาชน<br>หมู่ที่ 1-12   | 200,000           | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | ร้อยละ80 ของประชาชน<br>รู้วิธีป้องกันการเกิดโรคไข้<br>เลือดออกอย่างถูกวิธี | จำนวนผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 0.01<br>ของจำนวนประชากร  | สำนักปลัด                 |
| 2   | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ<br>สุนัขบ้า               | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีความรู้<br>และมีวิธีป้องกันการเกิดของโรคพิษ<br>สุนัขบ้าโดยฉีดวัคซีน | ประชาชน<br>หมู่ที่ 1-12   | 30,000            | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละ80 ของประชาชน<br>รู้วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                        | สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการ<br>เกิดโรคพิษสุนัขบ้า  | สำนักปลัด                 |
| 3   | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์                         | เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน<br>ในการป้องกันโรคเอดส์                                       | เด็กและเยาวชน<br>หมู่ที่ 1-12   | 20,000            | 20,000        | 20,000        | 20,000        | 20,000        | ร้อยละ50 ของเด็กและ<br>เยาวชนมีความรู้ในการ<br>ป้องกันโรคเอดส์             | ประชาชนมีแนวทางการป้องกัน<br>การเกิดของโรค จำนวนผู้ป่วย<br>ผู้ป่วยลดลง                               | สำนักปลัด                 |
| 4   | โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ<br>ปากและฟันเด็ก ศพด. | เพื่อให้เด็กมีสุขภาพในช่องปากที่ดี<br>และได้รับการตรวจฟันป้องกันโรคฟันผุ                      | ตรวจสุขภาพฟัน<br>6 เดือนต่อครั้ง  | 5,000             | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | ร้อยละ 100 ของเด็ก<br>ศูนย์ ศพด.มีสุขภาพฟันดี                              | เด็กมีสุขภาพช่องปากที่สะอาด<br>ฟันไม่ผุ สุขภาพฟันดีถ้วนหน้า  | สำนักปลัด                 |
| 5   | โครงการเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว                        | เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจถึงความ<br>จำเป็นในการสอนเพศศึกษา                                | จำนวน 30 ครอบครัวละ<br>2 คน ประกอบไปด้วย<br>บิดา มารดา และบุตร<br>รวมทั้งสิ้น 60 คน | 29,200            | 29,200        | 29,200        | 29,200        | 29,200        | ร้อยละ 80 ผู้ร่วมโครงการ<br>สามารถนำความรู้มาปรับใช้<br>ในครอบครัวได้      | ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ<br>ในการสื่อสารเรื่องเพศ และนำมา<br>ซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม |



## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้เข้มแข็งยั่งยืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                  | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)  | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|--|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
|     |  |  |   | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |  |                          |
| 1   | โครงการฝึกอบรม สร้างงาน สร้างอาชีพ<br>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ<br>กลุ่มสตรี | เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ<br>และกลุ่มสตรีมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้<br>ในครัวเรือน  | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย<br>โอกาสและกลุ่มสตรี<br>จำนวน 60 คน | 50,000            | 50,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละ50 ของผู้เข้ารับ<br>อบรมมีงานทำและมี<br>รายได้เพิ่มขึ้น                 | ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้และ<br>มีอาชีพเสริม ค่าใช้จ่ายลด<br>รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น                                      | กองสวัสดิการ<br>สังคม    |
| 2   | โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมใจ<br>ด้านภัยยาเสพติด  | 1.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทัน<br>ยาเสพติด<br>2.สนองนโยบายรัฐบาลในการต่อต้าน<br>และปราบปรามยาเสพติด<br>3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็ก<br>และเยาวชนตำบล | เด็ก/เยาวชน/นักเรียน/<br>นักศึกษา                               | 10,000            | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละ 70 รู้จักโทษและ<br>พิษภัยของยาเสพติด                                   | 1.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึง<br>ความสำคัญของยาเสพติด<br>2.สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและ<br>เยาวชน<br>3.เป็นแกนนำเด็กและเยาวชน | สำนักปลัด                |
| 3   | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  | เพื่อซ่อมบ้านให้กับผู้ยากไร้   | จำนวน 1 หลัง  | 50,000            | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้<br>รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น | เกิดพลังประชารัฐการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตของประชาชนใน<br>ที่อยู่อาศัยดีขึ้น สามารถดำรง<br>ชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง              | กองสวัสดิการ<br>สังคม    |
| รวม | 3 โครงการ  | -  | -   | 110,000           | 130,000       | 110,000       | 110,000       | 110,000       | -   | -  |                          |





## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้เข้มแข็งยั่งยืน

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                    | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                           | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ                      | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|
|     |                                    |   |                                | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |  |                          |
| 1   | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบลบุงคล้า          | จำนวน 12 หมู่บ้าน              | 15,000,000        | 15,000,000    | 14,250,000    | 15,675,000    | 17,243,000    | ร้อยละ 100 ของผู้พิการได้รับการดูแล          | ผู้พิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     | กองสวัสดิการฯ            |
| 2   | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ     | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในตำบลบุงคล้า            | จำนวน 12 หมู่บ้าน              | 9,000,000         | 9,000,000     | 9,120,000     | 10,040,000    | 11,034,000    | ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุได้รับการดูแล        | ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   | กองสวัสดิการฯ            |
| 3   | โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | เพื่อเป็นค่าเงินสมทบค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบุงคล้า | จำนวน 1 กองทุน                 | 200,000           | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | ร้อยละ100ของประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ | ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพทั่วถึง        | สำนักปลัด                |
| 4   | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพเอดส์        | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบุงคล้า        | จำนวน 12 หมู่บ้าน              | 80,000            | 80,000        | 95,000        | 104,000       | 115,000       | ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษา | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการฯ            |
| รวม | 4 โครงการ                          | -   | -                              | 24,280,000        | 24,280,000    | 23,665,000    | 26,019,000    | 28,592,000    | -  | -  |                          |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

## องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สังคม ประชาชนให้เข้มแข็งยั่งยืน

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                     | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)   | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ<br>หลัก | หน่วยงาน<br>ที่ขอรับเงิน<br>อุดหนุน |
|-----|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|     |  |  |  | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |   |                                  |                                     |
| 1   | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ จำนวน 12 หมู่บ้าน | อุดหนุน<br>คณะกรรมการหมู่บ้าน<br>จำนวน 12 หมู่บ้าน | 240,000           | 240,000       | 240,000       | 240,000       | 240,000       | ร้อยละ 90 ของ<br>ประชาชนมีความรู้<br>ด้านสุขภาพป้องกัน<br>โรค และเฝ้าระวัง<br>ป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาสุขภาพดี | 1. ประชาชนมีความรู้ในการ<br>ช่วยเหลือตนเอง ครอบครั<br>และชุมชนในด้านสุขภาพ<br>การรักษายาบาล การป้องกัน<br>กันโรคและการส่งเสริม<br>สุขภาพอนามัย<br>2. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี<br>ในการประกอบอาชีพและยัง<br>ผลให้เศรษฐกิจส่วนรวมของ<br>สังคมดี อันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด                        | องค์กรภาค<br>ประชาชน<br>(หมู่บ้าน)  |
| รวม | 1 โครงการ  | -  | -  | 240,000           | 240,000       | 240,000       | 240,000       | 240,000       | -  | -   |                                  |                                     |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาเศรษฐกิจรายได้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)   | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|--|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|
|     |  |  |                                | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |  |                          |
| 1   | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกข้าว<br>เกษตรกรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง | เพื่อเปลี่ยนแนวคิดจากเกษตรเคมี มาเป็น<br>เกษตรอินทรีย์ ระบบนิเวศน์ได้รับการ<br>ฟื้นฟู มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น | จำนวน 70 คน                    | 20,000            | 20,000        | 20,000        | 20,000        | 20,000        | ร้อยละ 80 ของเกษตรกร<br>มีรายได้เพิ่มขึ้น พึ่งพาตน<br>เองได้ | ผลผลิตทางการเกษตรได้<br>ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้<br>มีผลผลิตเพิ่มขึ้น     | สำนักปลัด                |
| 2   | โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทาง<br>การเกษตร  | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร, กลุ่มอาชีพ<br>นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็น<br>อาหารเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  | เกษตรกร,กลุ่มอาชีพ<br>ม.1 - 12 | 50,000            | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | ร้อยละ50ของเกษตรกร<br>มีรายได้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้น          | เกษตรกร ,กลุ่มอาชีพ<br>มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้<br>ให้กับครอบครัว           | สำนักปลัด                |
| 3   | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิต<br>ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ                                  | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์<br>ชีวภาพใช้เอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน<br>ลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร  | เกษตรกร<br>ม.1 - 12            | 50,000            | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | ร้อยละ 80ของเกษตรกร<br>ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ย<br>เคมี        | พื้นที่การเกษตรไม่มีสาร<br>ตกค้างและหลีกเลี่ยงการ<br>ปนเปื้อนสารเคมีทางดิน | สำนักปลัด                |
| รวม | 3 โครงการ  | -  | -                              | 120,000           | 120,000       | 120,000       | 120,000       | 120,000       | -  | -  | -                        |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาเศรษฐกิจรายได้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)  | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|---|--|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------------------|
|     |   |  |                                | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |   |                          |
| 1   | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ<br>ระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลบุงคล้า        | เพื่ออบรมให้ความรู้และมีทักษะในอาชีพ<br>ต่างๆ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว                  | จำนวน 60 คน                    | 30,000            | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ<br>การอบรมมีความรู้ใน<br>การทำอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น | ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้<br>ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อ<br>เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว | กองสวัสดิการฯ            |
| 2   | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำ<br>ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านสตรีตำบลบุงคล้า | เพื่ออบรมให้ความรู้และสามารถผลิตสินค้า<br>เป็นที่ต้องการของตลาด ครอบครัวมีอาชีพ<br>ครอบครัวมีอาชีพและมีรายได้เสริม | จำนวน 60 คน                    | 30,000            | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ<br>การอบรมมีความรู้ใน<br>การทำอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น | ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้<br>ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อ<br>เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว | กองสวัสดิการฯ            |
| 3   | โครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น                                  | เพื่อพื้นที่สำหรับการกระจายสินค้าหรือ<br>ผลผลิตทางการเกษตรให้กับผู้บริโภค  | 1 แห่ง<br>อบต.บุงคล้า          | 50,000            | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | ร้อยละ 80 ของประชาชน<br>มีสถานที่จำหน่ายสินค้า                            | ประชาชนมีสถานที่<br>จำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น                                   | กองสวัสดิการฯ            |
| รวม | 3 โครงการ   | -  | -                              | 110,000           | 110,000       | 110,000       | 110,000       | 110,000       | -   | -   |                          |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)             | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
|     |  |  |  | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |  |                          |
| 1   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา ( ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )    | เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน                                | นักเรียน 100 คน                            | -                 | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละ100ของนักเรียน<br>มีพัฒนาการเรียนที่ดี        | เด็กนักเรียนที่ส่งเสริมพัฒนา<br>การเรียนรู้                | กอง<br>การศึกษา          |
| 2   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา ( ค่าเครื่องแบบนักเรียน )      | เพื่อจัดหาชุดเครื่องแบบนักเรียน                                | นักเรียน 100 คน                            | -                 | 40,000        | 40,000        | 40,000        | 40,000        | ร้อยละ100ของนักเรียน<br>มีชุดเครื่องแบบนักเรียน     | เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบ<br>ใส่ไปเรียนหนังสือ              | กอง<br>การศึกษา          |
| 3   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา ( ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ) | เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียน<br>การสอนให้กับเด็กนักเรียน | นักเรียน 100 คน                            | -                 | 170,000       | 170,000       | 170,000       | 170,000       | ร้อยละ100ของนักเรียน<br>มีสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียน  | เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จาก<br>สื่อการเรียนการสอน           | กอง<br>การศึกษา          |
| 4   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา ( ค่าหนังสือเรียน )            | เพื่อจัดหาหนังสือเรียนให้กับ<br>เด็กนักเรียน                   | นักเรียน 100 คน                            | -                 | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละ100ของนักเรียน<br>มีหนังสือแบบเรียน           | เด็กนักเรียนมีหนังสือ<br>ประกอบการเรียนการสอน              | กอง<br>การศึกษา          |
| 5   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา ( ค่าอุปกรณ์การเรียน )         | เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับการเรียน<br>การสอนให้กับเด็กนักเรียน    | นักเรียน 100 คน                            | -                 | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละ100ของนักเรียนมี<br>อุปกรณ์ประกอบการเรียน     | เด็กนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์<br>ประกอบการเรียนครบถ้วน        | กอง<br>การศึกษา          |
| 6   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา ( ค่าอาหารกลางวัน ศพด. )       | เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก<br>นักเรียน                   | นักเรียน 100 คน                            | -                 | 490,000       | 490,000       | 490,000       | 490,000       | ร้อยละ100 ของนักเรียน<br>ได้รับสารอาหารครบถ้วน      | เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร<br>ครบถ้วนหมู่เจริญเติบโตตามวัย | กอง<br>การศึกษา          |
| 7   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา                                | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการ<br>ศูนย์ ศพด. อบต.ปุงคล้า         | ศพด. อบต.ปุงคล้า<br>ศูนย์ ศพด. อบต.ปุงคล้า | 170,000           | 170,000       | 170,000       | 170,000       | 170,000       | ร้อยละ 100 ของศูนย์มีความ<br>พร้อมในการบริหารจัดการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อม<br>ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน | กอง<br>การศึกษา          |
| 8   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา(ค่าจัดโครงการ/จัดกิจกรรม)      | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการ.<br>ศูนย์ ศพด.อบต.ปุงคล้า         | ศพด. อบต.ปุงคล้า<br>ศูนย์ ศพด.อบต.ปุงคล้า  | 50,000            | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | ร้อยละ 100 ของศูนย์มีความ<br>พร้อมในการบริหารจัดการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อม<br>ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน | กอง<br>การศึกษา          |

|    |  |  |  |        |        |        |        |        |   |   |             |
|----|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|-------------|
| 9  | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้                                  | เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้และสัมผัสสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียน ศพด. ได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ           | ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสภาพจริง                              | กองการศึกษา |
| 10 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน      | เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความรู้เกี่ยวกับ การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน                   | ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศูนย์ ศพด.         | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ100 ของผู้ปกครอง ได้เรียนรู้วิธีดูแลเด็กก่อนวัยเรียน                  | เด็กนักเรียนได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี                     | กองการศึกษา |
| 11 | โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ       | เพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของ ศพด.                  | จำนวน 1 แห่ง                             | 40,000 | 40,000 | 40,000 | -      | -      | มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 | มีบอร์ดสำหรับติดข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                     | กองการศึกษา |
| 12 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ                              | บูรณาการการจัดประสบการณ์กับ กิจกรรมในสังคม โดยการเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม        | เด็กเล็ก ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์     | -      | -      | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสงบสุข ร้อยละ 100   | เด็กเล็กอยู่ร่วมสังคมได้อย่างสงบสุข                           | กองการศึกษา |
| 13 | โครงการฝึกอบรมกิจกรรมเปิดบ้าน วิชาการและแสดงผลงาน (open house) | เพื่อเผยแพร่ผลงานและความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา                                | มีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน ปีละ 1 ครั้ง | -      | -      | 10,000 | 10,000 | 10,000 | เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในสังกัดให้ ประชาชนได้รับทราบร้อยละ   | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ของชุมชน | กองการศึกษา |
| 14 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสา ปกป้อง รักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  | เพื่อให้เยาวชนมีบทบาทในการ ปกป้องรักษาวัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิม                   | จำนวนเยาวชน เข้าร่วม 100 คน              | -      | -      | 50,000 | 50,000 | 50,000 | วัฒนธรรมและการดำรงชีวิต ของประชาชนดำรงอยู่สืบต่อ                            | เยาวชนมีบทบาทในการปกป้อง รักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม         | กองการศึกษา |
| 15 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        | เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้และสัมผัสสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียน ศพด. ได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ           | ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสภาพจริง                              | กองการศึกษา |

|     |  |  |                                   |         |           |           |           |           |   |  |                 |
|-----|--|--|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------------|
| 16  | โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในสังกัด<br>สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุงคล้า                                   | เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน<br>เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง   | เด็กนักเรียน ศพด.<br>และ สพฐ.     | 500,000 | 500,000   | 500,000   | 500,000   | 500,000   | จำนวนเด็กปฐมวัยร้อยละ<br>100 มีการเจริญเติบโตตาม<br>ตามเกณฑ์        | เด็กมีการพัฒนาการทางร่าง<br>กายที่ดีเจริญเติบโตตามวัย  | กอง<br>การศึกษา |
| 17  | โครงการหุ้มน้อยรักผักสวนครัวรั้วกินได้<br>ปลอดสารพิษ   | เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีผักปลอด<br>สารพิษรับประทานและเสริมสร้าง<br>ความสัมพันธ์อันดีเด็กนักเรียน ศพด.                                     | เด็กนักเรียน ศพด.<br>และผู้ปกครอง | 20,000  | 20,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนและผู้<br>ปกครองมีผักปลอดสารพิษ<br>รับประทาน | ผักปลอดสารพิษรับประทานแล้ว<br>เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี                                    | กอง<br>การศึกษา |
| 18  | โครงการฝึกอบรมหุ้มน้อยฟันสวยยิ้มสดใส   | เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพช่องปาก<br>ที่สะอาดฟันแข็งแรง ไร้กลิ้นปากให้กับ<br>เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า | เด็กนักเรียน ศพด.<br>และผู้ปกครอง | 30,000  | 30,000    | 30,000    | 30,000    | 30,000    | ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนศพด<br>สุขภาพในช่องปากและฟันดี               | สุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัย<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลบุงคล้า            | กอง<br>การศึกษา |
| 19  | โครงการฝึกอบรมก้าจัดเหาสำหรับ<br>นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.<br>บุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่อกำจัดเหาที่นักเรียนในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บุงคล้า   | เด็กนักเรียน ศพด.                 | -       | -         | 10,000    | 10,000    | 10,000    | ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนศพด<br>บุงคล้าไม่มีเหา                       | นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล<br>ได้รับการกำจัดเหาและมีสุขภาพดี | กอง<br>การศึกษา |
| รวม | 19 โครงการ   |  |                                   | 925,000 | 1,715,000 | 1,830,000 | 1,790,000 | 1,790,000 |   |  |                 |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)      | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
|     |  |   |                                     | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |  |                          |
| 1   | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี<br>บุญเดือนหก งานเจ้าพ่อพญาแล | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในการสืบสานประเพณีประจำ<br>จังหวัด | ประชาชน 12 หมู่บ้าน<br>จำนวน 300 คน | 50,000            | 50,000        | 60,000        | 60,000        | 60,000        | ร้อยละ 60 ของประชาชน<br>มีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริม<br>ประเพณีท้องถิ่น    | ลูกหลานได้รู้จักประเพณีเก่าแก่<br>ที่สืบทอดต่อกันมาให้คงอยู่<br>ตลอดไป   | กองการศึกษา              |
| 2   | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                       | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคเด็ก<br>ให้สมดุลรอบด้านและกล้าแสดงออก      | เด็กเยาวชนใน<br>พื้นที่ ตำบลบุงคล้า | 50,000            | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | ร้อยละ 60 ของเด็กที่<br>เข้าร่วมโครงการได้รับ<br>ความสนุกสนาน           | เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย<br>จิตใจ อารมณ์ กล้าแสดงออก<br>เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน   | กองการศึกษา              |
| 3   | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์                           | เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระหว่าง<br>อปท.                              | อปท. ในเขต อำเภอ<br>เมืองชัยภูมิ    | -                 | -             | 70,000        | 70,000        | 70,000        | ร้อยละ 85 ของ อปท.<br>ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ<br>มีความรักและความสามัคคี | ผู้บริหาร ,สมาชิก อปท.,พนักงาน<br>ส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความ<br>สามัคคีและเป็นการเชื่อมความ<br>สัมพันธ์กับ อปท.ในเขตอำเภอ<br>เมืองชัยภูมิ | กองการศึกษา              |
| รวม | 3 โครงการ  | -   | -                                   | 100,000           | 100,000       | 180,000       | 180,000       | 180,000       | -   | -  |                          |



## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

## องค์การบริหารส่วนตำบลปungคล้า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                 | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ                         | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ<br>หลัก | หน่วยงาน<br>ที่ขอรับเงิน<br>อุดหนุน |
|-----|--|---|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|     |  |   |                                | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |   |                                  |                                     |
| 1   | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. | เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่มีการเจริญเติบโตตามวัย | เด็กนักเรียน<br>ในสังกัด สพฐ.  | 650,000           | 650,000       | 650,000       | 650,000       | 650,000       | ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบห้าหมู่ | เด็กมีการพัฒนาการทางร่างกายที่ดีเจริญเติบโตตามวัย | กองการศึกษา                      | โรงเรียน<br>สังกัด สพฐ.             |
| รวม | 1 โครงการ  | -   | -                              | 650,000           | 650,000       | 650,000       | 650,000       | 650,000       | -  | -   |                                  |                                     |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                      | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                       | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)   | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|
|     |  |   |  | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |  |                          |
| 1   | โครงการคลองสวย น้ำใส                                 | เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่ต้นเขิน<br>เพื่อเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ<br>เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว<br>เพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ | หมู่ที่ 1 -12  | -                 | -             | 500,000       | 500,000       | 500,000       | พื้นที่กักเก็บน้ำและความ<br>อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ<br>เพิ่มขึ้น          | มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพียงพอ<br>แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์<br>และเป็นแหล่งท่องเที่ยว            | สำนักปลัด                |
| 2   | โครงการ รักรักษา รักษาแผ่นดิน                        | เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้าง<br>จิตสำนึกของประชาชน                                       | จำนวน 2,000 ต้น<br>ไม้กินผล ไม้ใช้สอย<br>ไม้เศรษฐกิจ | 30,000            | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละ 90 ของต้นไม้<br>ที่ปลูกเจริญเติบโตเป็น<br>พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีจิตสำนึกในการ<br>สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์<br>ธรรมชาติ                                 | สำนักปลัด                |
| 3   | โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำใน<br>พื้นที่ตำบลบุงคล้า | เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ต้นเขิน<br>ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพียงพอ  | หมู่ที่ 1 - 12                                       | -                 | -             | 500,000       | 500,000       | 500,000       | ร้อยละ 50 ของวัชพืชใน<br>ลำห้วยห้วยลุดลงแหล่งน้ำ<br>สะอาดขึ้น            | ประชาชนมีแหล่งน้ำสะอาด<br>เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค<br>และทำการเกษตร                        | สำนักปลัด                |
| 4   | โครงการในน้ำมีปลา ชาวประมงมีสุข                      | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วม<br>รักษาสมาคมของระบบนิเวศในแหล่ง<br>น้ำธรรมชาติ, เพิ่มจำนวนประชากร<br>สัตว์น้ำใน                 | แหล่งน้ำธรรมชาติ                                     | -                 | -             | 200,000       | 200,000       | 200,000       | ร้อยละ ของพันธุ์ปลาที่<br>เพิ่มขึ้น                                      | แหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายอุดม<br>ไปด้วยปลาและประชาชนสามารถ<br>หาอาหารจากแหล่งน้ำได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด                |
| รวม | 4 โครงการ  |   | -  | 30,000            | 30,000        | 1,230,000     | 1,230,000     | 1,230,000     | -  | -  |                          |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                              | ผลที่คาดว่าจะได้รับ  | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------------------|
|     |  |   |                                | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |  |                          |
| 1   | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบ<br>ในการบริหารจัดการขยะ | เพื่ออบรมให้ความรู้ และส่งเสริมให้<br>ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่ง<br>สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการบริหาร<br>จัดการขยะ | จำนวน 50 คน                    | 30,000            | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมี<br>การคัดแยกขยะถูกวิธี | หมู่บ้านเป้าหมายเป็นหมู่บ้านที่<br>ได้รับการประกาศรับรองเป็น<br>หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ<br>เป็นต้นแบบในการจัดการขยะ | สำนักปลัด                |
| 2   | โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม                           | เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร<br>ธรรมชาติให้กับประชาชนในตำบล   | จำนวน 50 คน                    | 30,000            | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ประชาชนมีจิตสำนึกในการ<br>รักษาสีสิ่งแวดล้อม    | ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | กองสวัสดิการ             |
| รวม | 2 โครงการ  | -   | -                              | 60,000            | 60,000        | 60,000        | 60,000        | 60,000        | -   | -  |                          |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                       | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                  | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)  | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------------------|
|     |                                       |   |   | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |   |                          |
| 1   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต. | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ให้มี<br>ภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีพื้นที่ใช้สอย<br>มากขึ้น | 1.ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ<br>ไม้ยืนต้น<br>2.เพิ่มพื้นที่ลานคอนกรีต | 30,000            | 30,000        | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 1.จุดดำเนินการ<br>นำอยู่ นำมอง<br>2. มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น | 1.ที่ทำการ อบต.มีภูมิทัศน์<br>ที่สะอาดและสวยงาม<br>2.มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด                |
| รวม | 1 โครงการ                             | -   | -   | 30,000            | 30,000        | 100,000       | 100,000       | 100,000       | -   | -   |                          |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)  | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|--|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------------------|
|     |  |  |   | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |   |                          |
| 1   | โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึก<br>คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกัน<br>ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นำหลักคุณธรรม<br>จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลมา<br>ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่  | คณะผู้บริหาร ,กำนัน<br>ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต.<br>และพนักงานส่วนตำบล    | 50,000            | 50,000        | 20,000        | 20,000        | 20,000        | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ<br>การปฏิบัติงานเกิดความ<br>โปร่งใส ตรวจสอบได้                      | กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกยึดมั่น<br>หลักคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย<br>ในการปฏิบัติหน้าที่         | สำนักปลัด                |
| 2   | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน  | เพื่อใช้แผนที่ภาษีฯ เป็นฐานข้อมูลในการ<br>การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม  | ผู้อยู่ในชายช่าระภาษี<br>บำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือน<br>ภาษีป้าย ฯ        | 100,000           | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | ร้อยละ90 ของผู้อยู่ในชาย<br>ช่าระภาษีรู้หน้าที่ในการชำระ<br>ภาษีและเก็บภาษีได้ครบถ้วน               | มีข้อมูลรายละเอียดผู้อยู่ในชาย<br>ช่าระภาษีและเก็บภาษีได้ถูก<br>ต้องครบถ้วน                   | กองคลัง                  |
| 3   | โครงการเทิดทูนสถาบัน<br>พระมหากษัตริย์   | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน<br>พระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหา<br>กรุณาธิคุณ   | จัดกิจกรรมรัฐพิธีและงาน<br>เฉลิมพระเกียรติ                              | 100,000           | 100,000       | 300,000       | 300,000       | 300,000       | ร้อยละ50 ของประชาชนได้<br>แสดงออกถึงความจงรักภักดี<br>ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์                       | ประชาชนมีจิตสำนึก รัก เทิดทูน<br>สถาบันพระมหากษัตริย์   | สำนักปลัด                |
| 4   | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น<br>สมาชิกสภา อบต. หรือการ<br>เลือกตั้งซ่อมท้องถิ่น     | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการปกครอง<br>ระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการ<br>บริหารจัดการปกครองท้องถิ่น  | ประชาชน<br>จำนวน 12 หมู่บ้าน  | 200,000           | 200,000       | 500,000       | 500,000       | 500,000       | ร้อยละ70 ของประชาชนมีจิต<br>สำนึกรู้หน้าที่ในการไปใช้สิทธิ์<br>เลือกตั้ง                            | ประชาชนมีส่วนร่วมและรู้หน้าที่<br>ของพลเมืองในการไปใช้สิทธิ์ของ<br>ตัวเอง ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ | สำนักปลัด                |
| 5   | โครงการขับเคลื่อนการจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น  | 1.เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ<br>ภาคประชาชน/ส่วนราชการ ในการ<br>วางแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>2.เพื่ออบรมให้ความรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ<br>เกิดความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนแผนใน<br>การแก้ไขปัญหาต่างต่าง ๆ | ผู้บริหาร /สมาชิก อบต.<br>กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน<br>พนักงาน อบต./ ส่วนราชการ | 30,000            | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ<br>มีความรู้และเข้าใจในขั้นตอน<br>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>เพิ่มขึ้น | สามารถนำปัญหาความต้องการ<br>มาแก้ไขปัญหาก็ได้ถูกที่ถูกต้องตาม<br>สภาวการณ์การที่เปลี่ยนแปลง   | สำนักปลัด                |

|     |  |   |   |         |         |           |         |         |   |  |           |
|-----|--|---|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---|--|-----------|
| 6   | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้เสริม   | นักเรียน/นักศึกษาในตำบลบุงคล้า จำนวน 60 คน  | 30,000  | 30,000  | 40,000    | 40,000  | 40,000  | ร้อยละ 50 ของนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ที่มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน | นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้เสริมในช่วงปิดภาคเรียน  | สำนักปลัด |
| 7   | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ เพื่อสำรวจโดยใช้อากาศยานโดยไร้คนขับ ถ่ายภาพถ่ายเพื่อนำสำรวจ | กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล<br>จัดฝึกอบรมเป็น 4 ระยะ<br>1. ปฐมนิเทศโครงการและดำเนินการถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้โดรน<br>2. ปฏิบัติงานและสำรวจภาคสนาม<br>3. โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมแผนที่ในระบบ QR CODE [oSmartphone เพื่อบริหารจัดการท้องถิ่น<br>4. ปัจฉิมนิเทศโครงการ | -       | -       | 400,000   | -       | -       | ร้อยละ 90 ของฐานข้อมูลภาษีเป็นปัจจุบัน                            | - อบต. มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อสั่งการ<br>- เป็นฐานข้อมูลที่มีความละเอียดถูกต้องตามมาตรฐานการจัดทำแผนที่ภาษี<br>- สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการใช้กฎหมายแต่ละฉบับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | กองคลัง   |
| 8   | โครงการ อบต. สัจจกร  | เพื่อบูรณาการออกให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน   | งานที่จัดให้บริการ 5 งาน  | -       | -       | 50,000    | -       | -       | ร้อยละของประชาชนที่ขอรับบริการทุกหมู่บ้าน                         | ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการออกให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน  | สำนักปลัด |
| รวม | 8 โครงการ  | -   | -   | 510,000 | 510,000 | 1,440,000 | 990,000 | 990,000 | -   | -  |           |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                         | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)   | ผลที่คาดว่าจะได้รับ   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--------------------------|
|     |  |  |  | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |   |                          |
| 1   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ   | 1.เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน<br>2.เพื่อเป็นจุดบริการประชาชน<br>3.เป็นจุดแจ้งเตือนประชาชนให้มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน   | สมาชิก อปพร.และ<br>จนท. / กำนัน ผญบ./<br>ส.อบต. / อสม. | 100,000           | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | ร้อยละ 50 อุบัติเหตุลดลง   | 1.อุบัติเหตุลดลง<br>2.ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัย<br>3.ผู้ขับขี่รถปฏิบัติตามกฎหมาย   | สำนักปลัด                |
| 2   | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น | เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่ ผู้ร่วมโครงการให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จและนำประสบการณ์มาปรับใช้ในตำบลบึงคล้า และศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | จำนวน 60 คน  | 400,000           | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | ร้อยละ90ผู้เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์มาปรับใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล | คณะผู้บริหาร,สมาชิก อบต.<br>พนักงาน,ผู้นำหมู่บ้านนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง | สำนักปลัด                |
| รวม | 2 โครงการ  | -  | -  | 500,000           | 500,000       | 500,000       | 500,000       | 500,000       | -  | -   |                          |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม      | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)       | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                 | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--------------------------|
|     |                      |  |                                      | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |   |                          |
| 1   | โครงการจัดตั้ง อปพร. | 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย<br>2.พัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานในการ<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ประชาชนในตำบล<br>บึงคล้า 12 หมู่บ้าน | 100,000           | 150,000       | 300,000       | 300,000       | 300,000       | ร้อยละ 70 มีความรู้และ<br>ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ | 1.มีความรู้ ความเข้าใจ<br>ในบทบาทหน้าที่ของ อปพร.<br>2.เป็นกำลังหลักในการบริหาร<br>จัดการสาธารณภัย<br>3.มีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้<br>ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว | สำนักปลัดฯ               |
| รวม | 1 โครงการ            | -  | -                                    | 100,000           | 150,000       | 300,000       | 300,000       | 300,000       | -  | -   |                          |



## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                          | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)   | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--------------------------|
|     |  |   |   | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |   |                          |
| 1   | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบึงคล้า | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศบคต บึงคล้าให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น<br>ในการให้บริการ | คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวแทนเกษตรกรจำนวน 60 คน | 50,000            | 50,000        | 100,000       | 100,000       | 100,000       | ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านเกษตรและวิธีลดต้นทุนผลิตพืช | เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน และสามารถประกอบอาชีพและถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของตนเองได้ | สำนักปลัด                |
| รวม | 1 โครงการ  | -   | -   | 50,000            | 50,000        | 100,000       | 100,000       | 100,000       | -  | -   |                          |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ด้านบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                         | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)   | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ<br>หลัก | หน่วยงาน<br>ที่ขอรับเงิน<br>อุดหนุน |
|-----|--|---|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|     |  |   |  | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |   |                                  |                                     |
| 1   | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม<br>ในการช่วยเหลือประชาชนของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | 1. เพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ<br>หนังสือสั่งการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง<br>กับการช่วยเหลือประชาชน<br>2. เพื่อแจ้งเวียน กฎหมาย ระเบียบ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์<br>และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชน<br>4. เพื่อให้คำปรึกษาหรือแนะนำ<br>หลักเกณฑ์<br>ในการขอรับความช่วยเหลือต่างๆ<br>5. เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของ<br>ประชาชน<br>6. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ<br>ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม | อุดหนุนให้องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>จำนวน 1 แห่ง | 25,000            | 25,000        | 25,000        | 25,000        | 25,000        | ร้อยละ 90 ของ<br>อปท.มีศูนย์ปฏิบัติการ<br>ร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนในเขต<br>อำเภอเมืองชัยภูมิ<br>จำนวน 1 ศูนย์ | 1. เป็นสถานที่กลางในการ<br>รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ<br>หนังสือสั่งการ<br>2. เป็นสถานที่กลางในการ<br>แจ้งเวียน กฎหมาย,ระเบียบฯ<br>3. เป็นสถานที่กลางในการ<br>เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร<br>หลักเกณฑ์และวิธีการใน<br>การช่วยเหลือประชาชน<br>4. เป็นสถานที่กลางในการ<br>ให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการ<br>หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือฯ<br>5. เป็นสถานที่กลางในการ<br>ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการฯ | สำนักปลัด                        | อปท.<br>ในเขต<br>อำเภอ<br>เมือง     |
| รวม | 1 โครงการ  | -   | -  | 25,000            | 25,000        | 25,000        | 25,000        | 25,000        | -  | -   |                                  |                                     |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                             | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                           | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน<br>ที่ขอรับเงินอุดหนุน |
|-----|---|--|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|
|     |   |  |   | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |  |   |                              |                                 |
| 1   | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายนา งอกชัยภูมิ ถึงวัดศรีสุนทร หมู่ที่ 1                    | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีความปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืน      | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร ปีกเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ ระยะทาง 190.00 เมตร   | 200,000           | 200,000       | 150,000       | 150,000       | 150,000       | ร้อยละ50ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | กองช่าง                      | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             |
| 2   | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายอรทัย- บ้านนายสวน พันหล้า หมู่ที่ 2                       | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีความปลอดภัยในการสัญจรเดินทางยามค่ำคืน | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร ปีกเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ ระยะทาง 100 เมตร      | 200,000           | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | ร้อยละ50ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | กองช่าง                      | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             |
| 3   | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายมุจจาเจริญจิต ถึงบ้านนางสะพัง หมู่ที่ 2                   | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีความปลอดภัยในการสัญจรเดินทางยามค่ำคืน | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร ปีกเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ ระยะทาง 600 เมตร      | -                 | -             | 120,000       | 120,000       | 120,000       | ร้อยละ50ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | กองช่าง                      | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             |
| 4   | อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟแสงจันทร์)จากหน้าวัดโพธิ์ชัยถึงศาลตาปู่ หมู่ที่ 2              | เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเวลากลางคืน               | ติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างพร้อมโคมไฟครบชุด ระยะห่าง 40 เมตร/ต้น จำนวน 15 จุด ระยะทาง 596 เมตร | 50,000            | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | ร้อยละ50ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | กองช่าง                      | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             |
| 5   | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากโรงเรียนบ้านหนองฉิม ถึงฝายหนองอ้ายพิมพ์ หมู่ที่ 2                | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีความปลอดภัยในการสัญจรเดินทางยามค่ำคืน | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร ปีกเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ ระยะทาง 600 เมตร      | 500,000           | 500,000       | 500,000       | 500,000       | 500,000       | ร้อยละ50ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | กองช่าง                      | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             |
| 6   | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายยุพิน อิมสมง ถึง สะพานกุดแหลม หมู่ที่ 3                   | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีความปลอดภัยในการสัญจรเดินทางยามค่ำคืน | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร ปีกเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ ระยะทาง 1,000 เมตร    | 500,000           | 500,000       | 500,000       | 500,000       | 500,000       | ร้อยละ50ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | กองช่าง                      | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             |
| 7   | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายจากบ้านนางสุพรรณิ ลิมแก้ว ถึง สามแยกนายายช่วง หายเสนา หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีความปลอดภัยในการสัญจรเดินทางยามค่ำคืน | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร ปีกเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ ระยะทาง 500.00 เมตร   | -                 | -             | 170,000       | 170,000       | 170,000       | ร้อยละ50ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | กองช่าง                      | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             |
| 8   | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายวีระ ยอดพระคำ- ล้าห้วยกอก                                 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีความปลอดภัยในการสัญจร                 | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร ปีกเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ                       | -                 | -             | 250,000       | 250,000       | 250,000       | ร้อยละ50ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน        | ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง | กองช่าง                      | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             |

|     |   |  |  |           |           |           |           |           |   |  |         |                         |  |
|-----|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|---------|-------------------------|--|
|     | หมู่ที่ 4   | เดินทางยามค่ำคืน   | ระยะทาง 400.00 เมตร  |           |           |           |           |           |   | ทั่วถึง  |         |                         |  |
| 9   | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ<br>จากถนนลาดยางหน้าวัดดอนตูม-ประตูน้ำ<br>ลำประทาว หมู่ที่ 4                        | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน<br>และมีความปลอดภัยในการสัญจร                              | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร<br>ปักเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ       | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | ร้อยละ50ของประชาชน<br>มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน<br>ทั่วถึง  | ประชาชนในหมู่บ้านมี<br>ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง                    | กองช่าง | การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค |  |
| 10  | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ<br>จากซอยหลังวัดสามัคคีธรรม-สวนนายมงคล<br>หมู่ที่ 6                                | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน<br>และมีความปลอดภัยในการสัญจร                              | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร<br>ปักเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ       | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | ร้อยละ50ของประชาชน<br>มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน<br>ทั่วถึง  | ประชาชนในหมู่บ้านมี<br>ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง                    | กองช่าง | การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค |  |
| 11  | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>จากบ้านนางบุญโฮม นักรบ ถึง บ้านนางพวง<br>จำเรียด หมู่ที่ 7                     | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน<br>และมีความปลอดภัยในการสัญจร                              | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร<br>ปักเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ       | -         | -         | 50,000    | 50,000    | 50,000    | ร้อยละ50ของประชาชน<br>มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน<br>ทั่วถึง  | ประชาชนในหมู่บ้านมี<br>ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง                    | กองช่าง | การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค |  |
| 12  | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ<br>จากบ้านนางสังคม ทองชัยภูมิ ถึงบ้าน<br>นายสุทัศน์ หาญวิเศษ หมู่ที่ 7             | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน<br>และมีความปลอดภัยในการสัญจร                              | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 16 เมตร<br>ปักเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ      | -         | -         | 500,000   | 500,000   | 500,000   | ร้อยละ50ของประชาชน<br>มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน<br>ทั่วถึง  | ประชาชนในหมู่บ้านมี<br>ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง                    | กองช่าง | การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค |  |
| 13  | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>จากบ้านนายหลอด ปรางชัยภูมิ ถึง บ้าน<br>นายวันดี กล้าแท้ หมู่ที่ 7              | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน<br>และมีความปลอดภัยในการสัญจร                              | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร<br>ปักเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ       | -         | -         | 100,000   | 100,000   | 100,000   | ร้อยละ50ของประชาชน<br>มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน<br>ทั่วถึง  | ประชาชนในหมู่บ้านมี<br>ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง                    | กองช่าง | การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค |  |
| 14  | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ<br>จากถนน รพช.ถึงบ้านนายบุญโฮม ประสานเชื้อ<br>หมู่ที่ 8                            | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ทุก<br>ครัวเรือนและมีความปลอดภัยในการ<br>สัญจรเดินทางยามค่ำคืน | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8.00 เมตร<br>ปักเสา 40 เมตร/ ต้น พร้อมพาดสายไฟ    | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | 200,000   | ร้อยละ50ของประชาชน<br>มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน<br>ทั่วถึง  | ประชาชนในหมู่บ้านมี<br>ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง                    | กองช่าง | การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค |  |
| 15  | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>(ไฟแสงจันทร์)จากโรงเรียนชุมชนบ้านบึงคล้า<br>สามแยก ถนนลาดยาง (รพช.) หมู่ที่ 11 | เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างกับประชาชน<br>ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเวลากลางคืน                           | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมโคมไฟครบชุด<br>ระยะห่าง 40 เมตร/ต้น จำนวน 21 จุด | 40,000    | 40,000    | 40,000    | 40,000    | 40,000    | ร้อยละ50ของประชาชน<br>มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน<br>ทั่วถึง  | ประชาชนในหมู่บ้านมี<br>ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง                    | กองช่าง | การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค |  |
| 16  | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ<br>จากบ้านนางประมวล ถาดบัว - วังทองกลาง<br>หมู่ที่ 12                              | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน<br>และมีความปลอดภัยในการสัญจร                              | ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร<br>ปักเสา 40 เมตร/ต้น พร้อมพาดสายไฟ        | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   | ร้อยละ50ของประชาชน<br>มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน<br>ทั่วถึง  | ประชาชนในหมู่บ้านมี<br>ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง                    | กองช่าง | การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค |  |
| 17  | อุดหนุนโครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งไฟฟ้า<br>สาธารณะ (ไฟแสงจันทร์)<br>หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 2                            | เพื่อให้มีแสงสว่างในการเดินทางยาม<br>ค่ำคืน  | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมโคมไฟ<br>ระยะห่าง 20 เมตร/ต้น                    | 400,000   | 400,000   | 400,000   | 400,000   | 400,000   | ร้อยละ100 ของประชาชน<br>มีแสงส่องสว่างในการเดินทาง<br>ยามค่ำคืนและมีความ<br>ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน | ประชาชนมีแสงสว่างใน<br>ยามค่ำคืนและมีความ<br>ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค |  |
| 18  | อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ<br>(ไฟแสงจันทร์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | เพื่อให้มีแสงสว่างรอบอาคาร ศพด.  | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมโคมไฟ  | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   | ร้อยละ100 ของทรัพย์สิน<br>สินของทางราชการมี<br>ความปลอดภัย  | เกิดความปลอดภัยในต<br>ทรัพย์สินของทางราชการ<br>ป้องกันอาชญากรรม      | กองช่าง | การไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค |  |
| รวม | 18 โครงการ  | -  | -  | 2,690,000 | 2,690,000 | 3,830,000 | 3,830,000 | 3,830,000 | -   | -  |         |                         |  |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน แนวทางที่ 1 (ข้อ 1.2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                          | ผลที่คาดว่าจะได้รับ            | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบหลัก                  |
|-----|---|--|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------------|---|
|     |   |  |   | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |                                |   |
| 1   | โครงการซ่อมบำรุงทางเสริมผิวจราจร<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ชย.ถ.<br>99-001 บ้านขาน้อย - บ้านปุงคล้า                       | เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทางสัญจร<br>ไปมาสะดวก รวดเร็วมีความปลอดภัย<br>ในชีวิตและทรัพย์สิน          | กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8,739 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 2,796.48 ลบ.ม. | 15,000,000        | 15,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000    | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ./สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง   |
| 2   | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic<br>Concrete (โดยวิธี pavement inplace<br>Recyclir) สายปุงคล้า-กุดโจ่ง เชื่อม ต.กุดตุ้ม | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อภายในตำบลและ<br>ตำบลใกล้เคียง                   | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8,800 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 2,112 ลบ.ม.  | 15,000,000        | 15,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000    | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายจากบ้าน<br>โนนแดง หมู่ที่ 7 ถึงตำบลโพทอง  | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อภายในตำบลและ<br>ตำบลใกล้เคียง                   | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,200 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 1,488 ลบ.ม.  | 20,650,000        | 20,650,000    | 20,650,000    | 20,650,000    | 20,650,000    | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 4   | โครงการซ่อมบำรุงรักษาทางเสริมผิวถนน<br>ลาดยาง สายจากบ้านปุงคล้า หมู่ที่ 12 ถึง<br>บ้านดอนกู่ ตำบลหนองไผ่                  | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อภายในตำบลและ<br>ตำบลใกล้เคียง                   | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม.    | 9,000,000         | 9,000,000     | 9,000,000     | 9,000,000     | 9,000,000     | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 5   | โครงการซ่อมบำรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก<br>(สายแยกบ้านหนองจิม-โรงเรียนชุมชนปุงคล้า  | เพื่อให้การเดินทางสัญจรของผู้ใช้รถใช้<br>ถนนมีความสะดวก รวดเร็วและมี<br>ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 884 เมตร<br>หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 265.20 ลบ.ม.   | 2,736,000         | 2,736,000     | 2,736,000     | 2,736,000     | 2,736,000     | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 6   | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายจากบ้าน<br>สายจากบ้านปุงคล้า ม.3 ถึงบ้านศรีชะกระบือ<br>ตำบลหนองไผ่                            | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อภายในตำบลและ<br>ตำบลใกล้เคียง                   | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม. | 11,980,000        | 11,980,000    | 11,980,000    | 11,980,000    | 11,980,000    | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |

|    |  |  |  |            |            |            |            |            |  |                                |   |
|----|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|---|
| 7  | โครงการก่อสร้างถนนลาด<br>สายจากโรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสระไข่น้ำ<br>ตำบลบุบุกุดตุ้ม                              | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อภายในตำบลและ<br>ตำบลใกล้เคียง                   | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.         | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                      | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 8  | โครงการก่อสร้างถนนลาด<br>สายจากบ้านขวานน้อย หมู่ที่ 10 สายหนองระเ<br>ถึงเขตในเมือง (บขส.ใหม่)                        | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อภายในตำบลและ<br>ตำบลใกล้เคียง                   | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม.        | 9,000,000  | 9,000,000  | 9,000,000  | 9,000,000  | 9,000,000  | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                      | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 9  | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตฝาย<br>หนองอ้ายพิมพ์ หมู่ที่ 2  | เพื่อข้ามลำห้วยหนองอ้ายพิมพ์และข<br>ขนส่งผลผลิตการเกษตรขึ้นสู่ยังฉางใต้<br>ลำคอกขึ้น                   | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร   | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | ร้อยละ 80 ของผู้ใช้เส้น<br>ทางขนส่งผลผลิตทาง<br>การเกษตรได้สะดวก | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / จังหวัด<br>อำเภอ/กรมชล<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองสัมพัน<br>หมู่ที่ 11   | เพื่อให้การเดินทางสัญจรของผู้ใช้รถใช้<br>ถนนมีความสะดวก รวดเร็วและมี<br>ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 1,500. ลบ.ม.     | 6,000,000  | 6,000,000  | 6,000,000  | 6,000,000  | 6,000,000  | ร้อยละ80 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                      | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากวัด<br>สามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนสมบูรณ<br>ตำบลหนองนาแซง                         | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อภายในตำบลและ<br>ตำบลใกล้เคียง                   | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,087 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 815.25 ลบ.ม.     | 2,695,000  | 2,695,000  | 2,695,000  | 2,695,000  | 2,695,000  | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                      | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้าน<br>นางอุไค หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนสมบูรณ<br>ตำบลหนองนาแซง                             | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อภายในตำบลและ<br>ตำบลใกล้เคียง                   | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,014 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 1,510 ลบ.ม.      | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000  | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                      | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง<br>สายจากหนองสีทอน หมู่ที่ 5 ถึงบ้านกุดเชือก<br>ต.หนองไผ่                                   | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อภายในตำบลและ<br>ตำบลใกล้เคียง                   | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม.           | 7,500,000  | 7,500,000  | 7,500,000  | 7,500,000  | 7,500,000  | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                      | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร้อม<br>บดอัดแน่น สายสะพานกุดแหลม ถึง<br>บ้านศรีชะกระบือ ตำบลหนองไผ่ หมู่ที่ 3     | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อกันระหว่างตำบล<br>ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว   | ลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร<br>หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>ความยาว 1,620.00 เมตร | 2,410,000  | 2,410,000  | 2,410,000  | 2,410,000  | 2,410,000  | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                      | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร้อม<br>บดอัดแน่น สายจากวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6<br>ถึงบ้านโนนสมบูรณ ตำบลหนองนาแซง | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อกันระหว่างตำบล<br>ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว   | ลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร<br>หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>ความยาว 1,080.00 เมตร | 1,600,000  | 1,600,000  | 1,600,000  | 1,600,000  | 1,600,000  | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                      | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |

|    |   |   |  |           |           |           |           |           |  |                                |   |
|----|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------------------------------|---|
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร้อม<br>บดอัดแน่น สายโรงสีชุมชน ถึง สะพาน<br>ตำบลโพหนอง หมู่ที่ 7                           | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อระหว่างตำบล<br>ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว | ลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.02 เมตร<br>หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>ความยาว 2,140.00 เมตร | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร้อม<br>บดอัดแน่น สายทางเชื่อมบ้านสัมพันธ์ ถึง<br>บ้านกุศเชือก ตำบลหนองไผ่ หมู่ที่ 5        | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อระหว่างตำบล<br>ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว | ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.02 เมตร<br>หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>ความยาว 1,800.00 เมตร | 2,140,000 | 2,140,000 | 2,140,000 | 2,140,000 | 2,140,000 | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกพร้อม<br>บดอัดแน่น สายหนองระเริง บ้านขวานน้อย<br>หมู่ที่ 10                                  | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อระหว่างตำบล<br>ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว | ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.02 เมตร<br>หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>ความยาว 1,400.00 เมตร | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์<br>ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ<br>สายหนองวังนา บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5                  | เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนเดินทาง<br>ไปมาได้สะดวกขึ้น   | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,880 ตารางเมตร                            | -         | 2,089,000 | 2,089,000 | 2,089,000 | 2,089,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชน<br>มีเส้นทางสัญจรไปมาได้<br>สะดวกขึ้น | ไปมาที่สะดวก<br>กรมฯ/กองช่าง   | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ                 |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์<br>ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ<br>สายบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ถึงบ้านโนนแดง<br>หมู่ที่ 7 | เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนเดินทาง<br>ไปมาได้สะดวกขึ้น   | กว้าง 4.00 เมตร<br>ยาว 1,260.00 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>5,040.00 ตารางเมตร                 | -         | 2,711,000 | 2,711,000 | 2,711,000 | 2,711,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชน<br>มีเส้นทางสัญจรไปมาได้<br>สะดวกขึ้น | ไปมาที่สะดวก<br>กรมฯ/กองช่าง   | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ                 |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์<br>ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ<br>สายทางเข้าหนองสัมพันธ์ บ้านหนองฉิม<br>หมู่ที่ 2      | เพื่อก่อสร้างถนนให้ประชาชนเดินทาง<br>ไปมาได้สะดวกขึ้น   | ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร<br>ยาว 550.00 เมตร<br>ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร<br>ยาว 2,140.00 เมตร         | -         | 8,242,000 | 8,242,000 | 8,242,000 | 8,242,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชน<br>มีเส้นทางสัญจรไปมาได้<br>สะดวกขึ้น | ไปมาที่สะดวก<br>กรมฯ/กองช่าง   | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ                 |
| 22 | โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก<br>(สายคันลำห้วยซีลอง ถึง สะพาน คสล.<br>บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 )                                    | เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทาง<br>คมนาคมให้เชื่อมต่อระหว่างตำบล<br>ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว | ขนาดกว้าง 4 เมตร<br>ยาว 1,200 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  | -         | 650,000   | 650,000   | 650,000   | 650,000   | ร้อยละ90 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างคานาคอนกรีตขาแค<br>ฝายหนองอ้ายพิมพ์ หมู่ที่ 2  | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ  | กว้าง 4 เมตร ยาว 670 เมตร<br>ลึก 2 เมตร  | -         | -         | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละ80 ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก                | มีเส้นทางสัญจร<br>ไปมาที่สะดวก | อบจ. / สส.<br>จังหวัด / อำเภอ<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว  | เพื่อให้การเดินทางสัญจร   | ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตรไม่มีไหล่ทาง  | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | ร้อยละ 60 ของประชาชน                                       | มีเส้นทางสัญจร                 | อบจ. / สส.                                    |

|    |   |   |   |   |   |            |            |            |                      |                              |              |                                  |
|----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|
|    | แอสฟัลต์ติกคอนกรีต( สายหน้าวัด<br>ตาลเดี่ยว ถึง ถนนลาดยาง<br>บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 11   | ไปมาได้สะดวก                                    | ยาว 770.00 เมตร หนา 0.04 เมตร<br>ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง<br>ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 826.00 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร |   |   |            |            |            |                      | เดินทางได้สะดวกขึ้น          | ไปมาได้สะดวก | จังหวัด / อำเภอก<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 25 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.<br>รอบหนองสัมพันธ์  | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก         | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร<br>ยาว 2,930.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร   | - | - | 10,030,000 | 10,030,000 | 10,030,000 | ร้อยละ 60 ของประชาชน | มีเส้นทางสัญจร               | อบจ. / สส.   | จังหวัด / อำเภอก<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 26 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลติก<br>คอนกรีต สาย ขย.ก. 99-0011 (บ้านนาย<br>บุญมา กุสิง - ศาลตาปู่) บ้านหนองฉิม ม.2                          | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก         | ขนาดกว้าง 4 เมตร<br>ยาว 580 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร   | - | - | -          | 660,000    | 660,000    | ร้อยละ 60 ของประชาชน | มีเส้นทางสัญจร               | อบจ. / สส.   | จังหวัด / อำเภอก<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 27 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลติก<br>คอนกรีต สาย ขย.ก. 99 - 022 จากโรงสี<br>นายถนอม ชาลีกุล - ถนนลาดยาง (สายบ้าน<br>สัมพันธ์ -บ้านกุดเชือก) | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก         | ขนาดกว้าง 4 เมตร<br>ยาว 493 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร   | - | - | -          | 560,000    | 560,000    | ร้อยละ 60 ของประชาชน | มีเส้นทางสัญจร               | อบจ. / สส.   | จังหวัด / อำเภอก<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 28 | โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขย.ก.99-038 สายบ้านสัมพันธ์ - บ้านกุดเชือก  | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก         | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม.                      | - | - | 4,100,000  | 4,100,000  | 4,100,000  | ร้อยละ90 ของประชาชน  | มีเส้นทางสัญจร               | อบจ. / สส.   | จังหวัด / อำเภอก<br>กรมฯ/กองช่าง |
| 29 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.<br>เสริมแอสฟัลต์ติกสายบ้านนางสาคร -<br>หนองอ้ายพิมพ์ หมู่ที่ 2  | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก         | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 970 เมตร<br>หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า 3,880 ตร.ม.                          |   |   |            | 1,034,000  | 1,034,000  | ร้อยละ 60 ของประชาชน | การเดินทางไป-<br>สะดวกขึ้น   | กองช่าง      |                                  |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก จาก<br>โค้งถนนลาดยาง ม.2 - โรงเรียนชุมชนบ้าน<br>บุงคล้า   | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก         | กว้าง 8 เมตร หนา 0.04 เมตร<br>ยาว 840 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 6,720 ตร.ม.                                | - | - | 1,870,000  | 1,870,000  |            | ร้อยละ 60 ของประชาชน | การเดินทางไป-<br>สะดวกขึ้น   | กองช่าง      |                                  |
| 31 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านบุงคล้า<br>- บ้านศรีชะกะปะบือ บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3  | เพื่อปรับปรุงถนนให้เดินทาง<br>สัญจรไปมาได้สะดวก | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,597.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร  | - | - | 8,176,000  | 8,176,000  | -          | ร้อยละ 60 ของประชาชน | การเดินทางไป-มา<br>สะดวกขึ้น |              |                                  |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น<br>หมายเลข ขย.ก.99-018  | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก         | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม   | - | - | 1,099,000  | 1,099,000  | 1,099,000  | ร้อยละ80ของประชาชน   | การเดินทางไป-<br>สะดวกขึ้น   | กองช่าง      |                                  |



|    |   |   |  |   |   |                    |                    |                    |   |                            |         |
|----|---|---|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------------|---------|
|    | สายรอบสระอโสนเขียว บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4  |   | ไม่น้อยกว่า 1,960.00 ตร.ม.   |   |   |                    |                    |                    |   |                            |         |
| 33 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>หมายเลข ขย.ถ.99-036 สายบ้านนายสำลี<br>ประสานเชื้อ - รร.ชุมชนบ้านบึงคล้า หมู่ที่ 8        | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 683.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม<br>ไม่น้อยกว่า 2,732.00 ลบ.ม.  | - | - | 1,533,000          | 1,533,000          | 1,533,000          | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น   | การเดินทางไป-<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 34 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร<br>แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข<br>ชัย.ถ.99-003 สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว<br>หนองตาต้า บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | ช่วงที่1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 525.00 ม.<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวม<br>ไม่น้อยกว่า 6,625.00 ตร.ม.<br>ช่วงที่2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 445.00 ม.<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวม<br>ไม่น้อยกว่า 2,225.00 ตร.ม. | - | - | 1,390,000          | 1,390,000          | 1,390,000          | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางสัญจรได้สะดวก  | การเดินทางไป-<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 35 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น<br>หมายเลข ขย.ถ.99-037 สายสวนนายเส็ง<br>จำพันธ์ - บ้านโนนแดง (หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 8                                   | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 925.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม<br>ไม่น้อยกว่า 3,700 ตร.ม.   | - | - | 2,079,000          | 2,079,000          | 2,079,000          | ร้อยละ 60 ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น | การเดินทางไป-<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 36 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร<br>แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข<br>ชัย.ถ.99-016 สายบ้านนายบุญโถมถึง<br>บ้านนายสุพรม ชลังวิชา หมู่ที่ 3       | เพื่อให้การเดินทางสัญจร<br>ไปมาได้สะดวก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 463.00 เมตร<br>หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง<br>ไม่น้อยกว่า 1,852.00 ตร.ม.   | - | - | 550,000            | 550,000            | 550,000            | ร้อยละ60ของประชาชน<br>เดินทางได้สะดวกขึ้น   | การเดินทางไป-<br>สะดวกขึ้น | กองช่าง |
|    |   |   | <b>รวม 36 โครงการ</b>  |   |   | <b>135,351,000</b> | <b>149,043,000</b> | <b>182,104,000</b> | <b>183,324,000</b>                          | <b>172,244,000</b>         |         |

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สำหรับ โครงการที่เดินศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน แนวทางที่ 1 (ข้อ 1.2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ อปท. : การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค และการเกษตร

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                         | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณที่ผ่านมา |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                      | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ                                   | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ                                |
|-----|---|--|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|
|     |   |  |   | 2561<br>(บาท)     | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |   |   |   |
| 1   | โครงการขุดลอกหนองอ้ายพิมพ์<br>หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง<br>ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร<br>ได้เพียงพอ | พื้นที่ 15 ไร่ กว้าง 50 เมตร<br>ยาว 80.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 เมตร  | 3,000,000         | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 2   | โครงการขุดลอกหนองโจ้ง<br>หมู่ที่ 4,7    | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง<br>ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร<br>ได้เพียงพอ | พื้นที่ 24 ไร่ กว้าง 97 เมตร<br>ยาว 300.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 เมตร | 3,000,000         | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 3   | โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว<br>หมู่ที่ 6    | เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดีขึ้น ป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาลูกทกภัย หรือภัยแล้ง                | ความยาว 30.00 เมตร<br>กว้าง 1,105.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ยจากเดิม 2.50 เมตร       | 3,441,000         | 3,441,000     | 3,441,000     | 3,441,000     | 3,441,000     | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 4   | โครงการขุดลอกหนองจอก<br>หมู่ที่ 5       | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง<br>ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร<br>ได้เพียงพอ | พื้นที่ 9 ไร่ กว้าง 45 เมตร<br>ยาว 160 เมตร<br>ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 เมตร     | 3,000,000         | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 5   | โครงการขุดลอกหนองจาน<br>หมู่ที่ 8       | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง<br>ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร<br>ได้เพียงพอ | พื้นที่ 32 ไร่ กว้าง 50 เมตร<br>ยาว 650 เมตร<br>ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 เมตร    | 5,000,000         | 5,000,000     | 5,000,000     | 5,000,000     | 5,000,000     | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 6   | โครงการขุดลอกหนองโคก<br>หมู่ที่ 3       | เพื่อกักเก็บน้ำให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียงพอและทั่วถึง             | ขนาดกว้าง 30.00 เมตร<br>ยาว 500.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร                | 330,000           | 330,000       | 330,000       | 330,000       | 330,000       | ร้อยละ 65 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ<br>อำเภอ/จังหวัด |

|    |  |   |  |           |           |            |            |            |   |   |   |
|----|--|---|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|---|---|---|
| 7  | โครงการขุดลอกหนองวังนา หมู่ที่ 5   | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร ได้เพียงพอ   | พื้นที่ 4 ไร่ กว้าง 55 เมตร ยาว 67.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000  | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน มีน้ำใช้ในการเกษตร เพียงพอ                 | ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ทำการเกษตรได้เพียง พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม กรมทรัพย์ฯ/กรมชลลา อำเภोजังหวัด |
| 8  | โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตจากหนองอ้ายพิมพ์ ถึง ลำห้วยหลวง หมู่ที่ 2 | เพื่อปรับปรุงคลองส่งน้ำที่ตื้นเขินให้ระบายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร            | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,750,000  | 3,750,000  | 3,750,000  | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน มีน้ำใช้ในการเกษตร เพียงพอ                 | ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ทำการเกษตรได้เพียง พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม กรมทรัพย์ฯ/กรมชลลา อำเภोजังหวัด |
| 9  | โครงการปรับปรุงคลองฝั้นน้ำตาดคอนกรีต จากหนองโจ้ง ม.6 ถึงหนองจอก              | เพื่อปรับปรุงคลองส่งน้ำที่ตื้นเขินให้ระบายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | กว้าง 4.50 เมตร ยาว 819.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร            | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000  | 1,200,000  | 1,200,000  | ร้อยละ 50 ของครัวเรือน มีน้ำใช้ในการเกษตร เพียงพอ                 | ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ทำการเกษตรได้เพียง พอและทั่วถึง | อบจ. / สส. จังหวัด / อำเภอกกรมส่งเสริม            |
| 10 | โครงการขุดลอกลำห้วยหลวง ตอนล่างจากวัดป่าดอนตูม ถึง ลำประทาว หมู่ที่ 4        | เพื่อขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขินและกักเก็บน้ำและกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร  | กว้าง 60.00 เมตร ยาว 1000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร          | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000  | 1,500,000  | 1,500,000  | ร้อยละ 90 ของครัวเรือน มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ทำการเกษตรได้เพียง พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม กรมทรัพย์ฯ/กรมชลลา อำเภोजังหวัด |
| 11 | โครงการขุดลอกคลองไผ่ หมู่ที่ 4   | เพื่อขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขินและกักเก็บน้ำและกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร  | กว้าง 40.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร           | 1,481,000 | 1,481,000 | 1,481,000  | 1,481,000  | 1,481,000  | ร้อยละ 90 ของครัวเรือน มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรเพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ทำการเกษตรได้เพียง พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม กรมทรัพย์ฯ/กรมชลลา อำเภोजังหวัด |
| 12 | โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำเค็ม จากประทาว- ลำห้วยหลวง (โรงสีชุมชน) หมู่ที่ 7      | เพื่อขุดลอกลำห้วยกักเก็บน้ำและส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชนมีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง          | ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร     | 1,101,000 | 1,101,000 | 1,101,000  | 1,101,000  | 1,101,000  | ร้อยละ 70 ของครัวเรือน มีน้ำใช้ในการเกษตร เพียงพอ                 | ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ทำการเกษตรได้เพียง พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม กรมทรัพย์ฯ/กรมชลลา อำเภोजังหวัด |
| 13 | โครงการขุดลอกลำห้วยหลวง หมู่ที่ 6  | เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขิน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย หรือภัยแล้ง  | ความยาว 1,105.00 เมตร กว้าง 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร     | -         | -         | 3,440,650  | 3,440,650  | 3,440,650  | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน มีน้ำใช้ในการเกษตร เพียงพอ                 | ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ทำการเกษตรได้เพียง พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม กรมทรัพย์ฯ/กรมชลลา อำเภोजังหวัด |
| 14 | โครงการขุดลอกลำห้วยหลวง หมู่ที่ 8  | เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขิน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย หรือภัยแล้ง  | ความยาว 3,420.00 เมตร กว้าง 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร     | -         | -         | 10,675,000 | 10,675,000 | 10,675,000 | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน มีน้ำใช้ในการเกษตร เพียงพอ                 | ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ทำการเกษตรได้เพียง พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม กรมทรัพย์ฯ/กรมชลลา อำเภोजังหวัด |
| 15 | โครงการขุดลอกลำห้วยหลวง หมู่ที่ 5  | เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขิน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย หรือภัยแล้ง  | ความยาว 839.00 เมตร กว้าง 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร       | -         | -         | 2,609,400  | 2,609,400  | 2,609,400  | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน มีน้ำใช้ในการเกษตร เพียงพอ                 | ประชาชนมีน้ำสำหรับ ใช้ทำการเกษตรได้เพียง พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม กรมทรัพย์ฯ/กรมชลลา อำเภोजังหวัด |

|    |  |   |   |           |           |            |            |            |   |   |  |
|----|--|---|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|---|---|--|
| 16 | โครงการขุดลอกลำห้วยหัว<br>หมู่ที่ 9                                | เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดินเขิน ป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาอุทกภัย หรือภัยแล้ง   | ความยาว 1,700.00 เมตร<br>กว้าง 30.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร        | -         | -         | 5,300,000  | 5,300,000  | 5,300,000  | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชล<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 17 | โครงการขุดลอกลำห้วยหัว<br>หมู่ที่ 2                                | เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดินเขิน ป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาอุทกภัย หรือภัยแล้ง   | ความยาว 2,560.00 เมตร<br>กว้าง 30.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ยจากเดิม 2.50 เมตร | -         | -         | 7,987,500  | 7,987,500  | 7,987,500  | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชล<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 18 | โครงการขุดลอกลำห้วยระเริง<br>หมู่ที่ 10                            | เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดินเขิน ป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาอุทกภัย หรือภัยแล้ง   | ความยาว 2,460.00 เมตร<br>กว้าง 25.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ยจากเดิม 3.00 เมตร | -         | -         | 6,999,300  | 6,999,300  | 6,999,300  | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชล<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 19 | โครงการทางน้ำผ่าน คลส.<br>ฝายตาเหา หมู่ที่ 11                      | เพื่อให้เกษตรกรได้รับน้ำเพื่อ<br>ทำการเกษตรได้ทั่วถึง   | กว้าง 4.00 เมตร<br>ยาว 30.00 เมตร                                       | 800,000   | 800,000   | 800,000    | 800,000    | 800,000    | ร้อยละ 80 เกษตรกร<br>มีน้ำเพียงพอทำการ<br>เกษตร         | เกษตรกรได้รับน้ำทั่วถึง<br>และเพียงพอทำการ<br>เกษตร         | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชล<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 20 | โครงการขุดลอกลำห้วย<br>หนองจาง จากนายยม<br>ถึงนางงามแถม หมู่ที่ 12 | เพื่อขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวก  | ขนาดกว้าง 33.00 เมตร<br>ยาว 160.00 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร          | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชล<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 21 | โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคาด<br>คอนกรีตสายลำห้วยหัว -<br>กุดแหลม   | เพื่อปรับปรุงคลองส่งน้ำที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร<br>ลึก 2.00 เมตร<br>ยาว 2,268.00 เมตร               | -         | -         | 11,340,000 | 11,340,000 | 11,340,000 | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชล<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 22 | โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคาด<br>คอนกรีตสายกุดแหลม -<br>หนองโสก     | เพื่อปรับปรุงคลองส่งน้ำที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | ขนาดกว้าง 2.00 เมตร<br>ลึก 2.00 เมตร<br>ยาว 1,439.00 เมตร               | -         | -         | 7,195,000  | 7,195,000  | 7,195,000  | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชล<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 23 | โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคาด<br>คอนกรีตสายหนองโคก -<br>หนองทองหลาง | เพื่อปรับปรุงคลองส่งน้ำที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | ขนาดกว้าง 2.00 เมตร<br>ลึก 2.00 เมตร<br>ยาว 2,147.00 เมตร               | -         | -         | 10,735,000 | 10,735,000 | 10,735,000 | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชล<br>อำเภอ/จังหวัด |
| 24 | โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคาด<br>คอนกรีตสายบ่อใต้ - คลองเทา         | เพื่อปรับปรุงคลองส่งน้ำที่ตื้นเขินให้ระบาย<br>น้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้สะดวกประชาชน<br>มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรเพียงพอทั่วถึง | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร<br>ลึก 2.00 เมตร<br>ยาว 2,446.00 เมตร               | -         | -         | 12,230,000 | 12,230,000 | 12,230,000 | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน<br>มีน้ำใช้ในการเกษตร<br>เพียงพอ | ประชาชนมีน้ำสำหรับ<br>ใช้ทำการเกษตรได้เพียง<br>พอและทั่วถึง | กองช่าง /อบจ./กรม<br>กรมทรัพย์ฯ/กรมชล<br>อำเภอ/จังหวัด |

|     |                     |  |                      |            |            |             |             |             |                        |                       |                   |
|-----|---------------------|--|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 25  | โครงการขุดลอกบ่อได้ | เพื่อขุดลอกลำห้วยที่ต้นเขินและกักเก็บน้ำ | ขนาดกว้าง 62.00 เมตร | -          | -          | 2,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000   | ร้อยละ 80 ของครัวเรือน | ประชาชนมีน้ำสำหรับ    | กองช่าง /อบจ./กรม |
|     |                     | และกักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตร            | ยาว 260.00 เมตร      |            |            |             |             |             | มีน้ำใช้ในการเกษตร     | ใช้ทำการเกษตรได้เพียง | กรมทรัพย์ฯ/กรมชลฯ |
|     |                     |  | ลึก 2.00 เมตร        |            |            |             |             |             | เพียงพอ                | พอและทั่วถึง          | อำเภอ/จังหวัด     |
| รวม | 25 โครงการ          | -  | -                    | 27,853,000 | 27,853,000 | 111,114,850 | 111,114,850 | 111,114,850 | -                      | -                     |                   |

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

| ที่ | แผนงาน             | หมวด     | ประเภท                   | วัตถุประสงค์                                | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของครุภัณฑ์)   | งบประมาณและปีที่ผ่านมา |               |               |               |               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------|----------|--------------------------|---|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
|     |                    |          |                          |   |   | 2561<br>(บาท)          | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                           |
| 1   | งานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน         | เพื่อใช้ในสำนักงาน                          | 1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำ)   | 100,000                | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | สำนักปลัด                 |
|     |                    |          |                          |   | 2) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกประสงค์<br>- จำนวน 10 ตัว   | -                      | 7,000         | -             | -             | -             |                           |
|     |                    |          |                          |   | 3) ชูมเฉลิมพระเกียรติ<br>- ความสูงไม่น้อยกว่า 4.40 ม.   | -                      | 55,000        | -             | -             | -             |                           |
|     |                    |          |                          |   | 4) โต๊ะทำงานเหล็ก<br>- ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว   |                        |               |               | 5,500         |               |                           |
|     |                    |          |                          |   | 5) - ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว   |                        |               |               | 5,000         |               |                           |
|     |                    |          |                          |   | 6) เก้าอี้ 2 ตัว  |                        |               |               | 1,790         |               |                           |
|     |                    | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | เพื่อเป็นสื่อในการรับ<br>ข้อมูลข่าวสารต่างๆ | 1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )   | -                      | 27,000        | -             | -             | -             | สำนักปลัด                 |
|     |                    | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อใช้ในสำนักงาน                          | 1) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ  | 787,000                | 787,000       | -             | -             | -             | สำนักปลัด                 |
|     |                    |          |                          | เพื่อใช้ในงานบริการทั่วไป                   |   |                        |               |               |               |               |                           |
|     |                    | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร         | เพื่อใช้พ่นยุงลายป้องกัน<br>ไข้เลือดออก     | 1) เครื่องพ่นฝอยละออง   | 65,000                 | 65,000        | 90,000        | 90,000        | 90,000        | สำนักปลัด                 |
|     |                    |          |                          | เพื่อใช้ในงานป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย  | 2) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง   | -                      | -             | -             | 650,000       | 650,000       | สำนักปลัด                 |
|     |                    |          |                          |   | เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที<br>1.เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์<br>ดีเซล |                        |               |               |               |               |                           |

|   |                      |          |                          |  |   |           |           |           |           |           |               |
|---|----------------------|----------|--------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|   |                      |          |                          |  | 2.ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (150มิลลิเมตร)   |           |           |           |           |           |               |
|   |                      |          |                          |  | 3.สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด   |           |           |           |           |           |               |
|   |                      |          |                          |  | 4.ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือ<br>ประมาณ 45 ฟุต  |           |           |           |           |           |               |
|   |                      |          |                          |  | 5.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของ<br>เครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้   |           |           |           |           |           |               |
|   |                      | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อช่วยเหลือประชาชน<br>ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน     | 1) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)<br>รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตร<br>กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี<br>ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา                | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | สำนักปลัด     |
| 2 | งานการศึกษา          | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | เพื่อป้องกันและเผื่อระวัง<br>ทรัพย์สินของทางราชการ | 1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | กองการศึกษา   |
|   |                      | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | เพื่อใช้เก็บน้ำในสำนักงาน                          | 1) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,000 ลิตร   | 9,800     | 9,800     | 9,800     | 9,800     | 9,800     | กองการศึกษา   |
|   |                      | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน         | เพื่อใช้เก็บเอกสาร                                 | 1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   | 5,500     | 5,500     | 5,500     | 5,500     | 5,500     |               |
| 3 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน         | เพื่อใช้ในสำนักงาน                                 | 1) เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง<br>(แบบแยกส่วนมีระบบฟอกอากาศ )<br>ขนาด 36,000 บีทียู<br>2) ขนาด 15,000 บีทียู<br>3) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 1 หลัง | 40,000    | 40,000    | 40,000    | 40,000    | 40,000    | กองสวัสดิการฯ |
|   |                      | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว  | เพื่อใช้ในสำนักงาน                                 | 1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก 1 เครื่อง  | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | 15,000    | กองสวัสดิการฯ |
|   |                      | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | เพื่อใช้ในสำนักงาน                                 | 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว )<br>2) เครื่องพิมพ์แผ่นเตอร์ ( ด้า/สี)                            | 22,000    | 22,000    | 22,000    | 22,000    | 22,000    | กองสวัสดิการฯ |
|   |                      |          |                          |  |   | 7,900     | 7,900     | 7,900     | 7,900     | 7,900     |               |

|   |                    |          |                          |  |  |        |        |           |           |           |               |
|---|--------------------|----------|--------------------------|--|--|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|   |                    | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม<br>ต่างๆ                           | 1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )<br>ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 × 1,080<br>พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง   | 15,000 | 15,000 | 15,000    | 15,000    | 15,000    | กองสวัสดิการฯ |
| 4 | แผนงานสาธารณสุข    | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อใช้ในการบริการ<br>จัดเก็บขยะ ในพื้นที่<br>ตำบลปุงคล้า | 1) รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)<br>ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  |        |        | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | สำนักปลัด     |
| 5 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | เพื่อใช้ในงานภาคสนาม                                       | 1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป<br>เป็นเครื่องยนต์ดีเซล<br>รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละ<br>ชุดดังนี้<br>(1) แผงสวิทช์ 1 อัน<br>(2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน<br>(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน<br>(4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด<br>(5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน<br>(6) คัตเอาต์ 1 อัน<br>(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด<br>(8) ฟรีควเอนซีมิเตอร์ 1 อัน<br>(สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป) |        |        |           | 52,000    | 52,000    | กองช่าง       |
|   |                    |          |                          |  | คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป   |        |        |           |           |           |               |



|  |  |  |  |  |           |           |           |           |           |  |
|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|  |  |  |  | (1) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิร์ตซ์<br>สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10<br>กิโลวัตต์  |           |           |           |           |           |  |
|  |  |  |  | (2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย<br>หรือ 220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิร์ตซ์<br>สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า<br>10กิโลวัตต์ |           |           |           |           |           |  |
|  |  |  |  | รวม  | 2,198,200 | 2,287,200 | 3,848,490 | 4,538,200 | 4,538,200 |  |





